

Produktkatalog Schweiz 2023

Natürliche Beschichtungssysteme für den Innen- und Außenbereich

Unsere Piktogramme

Diese geben Ihnen zu jedem Produkt die wichtigsten Informationen auf einen Blick.



Einsatzgebiet des Produktes



Vertreiben mit einer Einscheibenmaschine



Auftrag mit gezeigten Werkzeugen



Anzahl der benötigten Aufträge



Trockenzeit in Stunden



Trockenzeit in Minuten



im getrockneten Zustand transparent



im getrockneten Zustand deckend



wetterfeste Oberfläche



wasserabweisend



Produkt mit schmutzabweisender Funktion



besonders pflegeleichte Oberfläche



unbedenklich für Mensch, Tier und Pflanze



umweltfreundlich



zur Herstellung werden natürliche Öle verwendet



für Holzspielzeug zugelassen nach DIN EN 71-3



UV-Schutz



rutschhemmend (R10)



keine Grundierung notwendig



geeignet für hygienisch sensible Objekte



Ergiebigkeit in Quadratmetern pro 1 Liter



Zusatz Härter 2K schnelltrocknend



Blockfestigkeit gegeben



Produkt hat eine bauaufsichtliche DIBt Zulassung

frostempfindliche Produkte

	SAICOS – Ihr Partner für den Fachhandel	
	SAICOS – Ihr Spezialist für Holzanstriche	Seite 4
	Sicherheit und Unbedenklichkeit durch zertifizierte Qualität	Seite 5
	Leistungen, die dauerhaft überzeugen	Seite 6
	Nachhaltige Systemlösungen für Ihre Fußböden	Seite 7
	Fußboden-Beschichtungen	
	Premium Hartwachsöl	Seite 8
	Premium Hartwachsöl Zusätze (Anti-Slip R10, UV Schutz, Härter 2K)	Seite 9
NEU	Single Top Oil (2K)	Seite 10
NEO	Single Top Oil System (Single Top Härter 2K, Single Top Pflege-Öl)	Seite 11
	Ecoline Hartwachsöl 2.0 (Zerø Lösemittel, 100 % Ökologisch), Zusatz Härter 2K	Seite 12
	Ecoline Hartwachsöl, Ecoline Öl-Grundierung	Seite 13
	Ecoline MultiTop ^{Plus} Lacksystem	Seite 14
	Zusätze Ecoline MultiTop ^{Plus} Lacksystem	Seite 15
	Ecoline Roll-Grundierung "Speed", Ecoline Holzkitt-Lösung	Seite 16
	Holz-Imprägnierung biozidfrei, Grundieröl Extra Dünn	Seite 17
	2K PU Elastic	Seite 18
	2K PU System Zusätze (Härter 2K, Anti-Slip R10, Verzögerer), Grundreiniger	Seite 19
	Innenholz-Anstriche	
	Colorwachs, Möbel-Öl	Seite 20
	UV-Schutzlasur Innen, Arbeitsplattenöl, BL Color Täfer Nachstreichfarbe	Seite 21
	Reinigung, Pflege & Zubehör	
	Ecoline Wischpflege, Ecoline Magic Cleaner	Seite 23
	Pflegewachs, Ecoline Pflegewachs	Seite 24
	Ecoline Fußboden-Pflegeset, Ecoline Fußboden Reinigungs- & Pflegeset	Seite 25
NEU	Wischpflege-Öl weiß, Profi-Pflege-Öl weiß, Fleckenentferner	Seite 26
	Ecoline Auffrischer, Ecoline MultiTop Lack Polish	Seite 27
	Teleskop-Wischwiesel, Ecoline Wischpflege-Set	Seite 28
	Alle Pflege- und Renovierungsprodukte auf einen Blick	Seite 29
	Außenholz-Anstriche	
	Holz-Spezialöl, Holz-Spezialöl Zusatz R10, Stirnkantenwachs	Seite 30
	Terrassenöl H₂O	Seite 31
	Holzlasur	Seite 32
	Holzlasur H₂O	Seite 33
	Haus & Garten-Farbe	Seite 34
	Bel Air H ₂ O Garten- und Fassadenfarbe, Vorstreichfarbe Grundweiß	Seite 35
	Universalimprägnierung, WPC Pflege-Öl, Klarlasur	Seite 36
	UV-Schutzlasur Außen, Effekt-Lasur, Vergrauungs-Lasur	Seite 37
NEU	Holz-Entgrauer Power-Gel, Holz-Entgrauer Towassangeiniager File Holz Kunststaff Dielen	Seite 38
NEO	Terrassenreiniger, Reiniger für Holz-Kunststoff-Dielen	Seite 39
	Werkzeuge Easy Paint Set	Seite 40
	Pinsel-Reiniger, Rollen, Flächenstreicher	Seite 40
	Bürsten, Spachtel, Farbwannen, Super Pad, Vliesmatte	Seite 42
		36.16 12
	Verkaufsförderung Musterkoffer, Musterfächer	Seite 43
	Referenzen	
	NEIEIEIIZEII	Seite 44

SAICOS – Ihr Spezialist für Holzanstriche





Sicherheit und Unbedenklichkeit durch zertifizierte Qualität



Wir produzieren nicht nur hervorragende Produkte, sondern tun dies auch ausschliesslich am Standort Deutschland und unter akribischer Einhaltung geltender Standards, wie DIN-Normen, Migrationsverhalten und Rutschhemmung.

Zertifizierungen nach DIN-Normen bestätigen die Unbedenklichkeit unserer Produkte...

... für Mensch, Tier und Pflanze nach getrocknetem Anstrich und damit auch die Eignung zur Anwendung in Innenräumen oder für Kinderspielzeug wie in der DIN 71-3 nachzulesen.

Im Bereich des Denkmalschutzes stellen wir als kompetenter Partner auch individuelle Rezepturen her, um objektspezifischen Anforderungen an Inhaltsstoffe, Farbgestaltung und Haltbarkeit gerecht zu werden.



Prüfzeugnisse und Zulassungen

DIBt-Zulassung

Deutsches Institut für Bautechnik

Im Fokus der Arbeit des DIBt steht die Wahrung öffentlicher Interessen, insbesondere in Bezug auf Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz, Schall- und Wärmeschutz, Energieeinsparung, Nachhaltigkeit, Sicherheit in der Nutzung sowie Gewässerschutz.

Speichel- und Schweissechtheit

Migrationsverhalten

Diese europäische Norm legt Anforderungen und Prüfverfahren für die Migration von toxischen Elementen wie u.a. Arsen, Barium, Blei, Chrom und Quecksilber fest. Bei der Prüfung werden aus den Beschichtungen von beispielsweise Spielwaren die löslichen Stoffe unter Bedingungen extrahiert, die einem Verbleib im Verdauungstrakt nach dem Verschlucken entsprechen.

Prüfung nach AgBB-Schema

Da VOC-Emissionen aus Bauprodukten eine relevante Ursache für eine Innenraumluftverunreinigung darstellen können, erarbeitete der Ausschuss zur gesundheitlichen Bewertung von Bauprodukten Prüfkriterien. Ziel ist die Förderung und Herstellung besonders emissionsarmer Bauprodukte.

Rutschhemmung R9 und R10

Zur Beurteilung der Sicherheit sind Bodenbeläge für den Gewerbebereich in die Bewertungsgruppen "R9 - R13" eingeteilt.

Wir sind Ihr kompetenter Partner für die professionelle Beschichtung von Oberflächen.

Wir vereinen Innovationskraft und Dynamik eines modernen Unternehmens mit der Flexibilität und Wertorientierung eines inhabergeführten Betriebes.

Wir entwickeln, forschen und produzieren mit unserem ganzen Know-How, um Oberflächen so dauerhaft wie möglich und ökologisch einwandfrei zu schützen, zu verschönern und zu veredeln.


Wir liefern nicht nur die Beschichtungsprodukte, sondern unterstützen als Komplettanbieter mit Erfahrung und technischer Versiertheit auch bei der Realisierung von Verfahrens- und Anwendungstechniken, sowie bei der Planung von maschinellen Veredelungsanlagen, um ein rundum perfektes Ergebnis zu erzielen.



Im Bereich des Denkmalschutzes stellen wir als kompetenter Partner des Handwerks auch individuelle Rezepturen her, um objektspezifischen Anforderungen an Inhaltsstoffen, Farbgestaltung und Haltbarkeit gerecht zu werden.

In unseren hauseigenen Laboren forschen versierte Chemiker und Anwendungstechniker und entwickeln unter Verwendung hochwertiger Rohstoffe, auf Basis natürlicher Öle und Wachse wie z. B. Saflor-Öl und Carnauba-Wachs, Produkte von aussergewöhnlicher Ergiebigkeit mit besten Anwendungseigenschaften.

Nachhaltige Systemlösungen für Ihre Fussböden



7

Premium Hartwachsöl - System



Einfach besser Beschichten

keine Ansatzstellen · extrem dauerhaft · pflegeleicht



leichte Verarbeitung

DIBt Zulassung Z-157.10-4

1 L = 14 m² (2 Aufträge)

Premium Hartwachsöl















Gebinde	ArtNr.	VPE	Empf. VK (inkl. MwSt.)	m² Preis
0,125 L	(ArtNr.) 100	9	13.30 CHF	-
0,75 L	(ArtNr.) 300	4	48.45 CHF	4.61 CHF
2,5 L	(ArtNr.) 500	2	149.25 CHF	4.26 CHF
10 L	(ArtNr.) 700	1	567.15 CHF	4.05 CHF
25 L	(ArtNr.) 800	1	1.373.65 CHF	3.92 CHF

3320	3305	3200	3035
Ultramatt Plus	Matt	Seidenmatt	Glänzend
farblos	farblos	farblos	farblos
3100	3308	3317	3328 Teak transparent matt
Weiß	Frost	Silbergrau	
transparent matt	transparent matt	transparent matt	
3381	3385 Palisander transparent matt	3319	3333
Nussbaum		Schwarz	Pur
transparent matt		deckend ultramatt	transparent ultramatt

Natürlich schöne und widerstandsfähige Oberflächenbehandlung für alle Holz- und Korkfußböden (z.B. Möbel, Treppen, Arbeitsplatten, etc.).

Passendes Werkzeug wie die Öl/Wachs-Rolle, Universal-Rolle, etc. finden Sie auf Seite 41.

Das modulare Premium Hartwachsöl System

3 Zusätze abgestimmt auf Ihre Bedürfnisse

Mit diesem System meistern Sie auch die schwierigsten Bedingungen sicher. Mit den Zusätzen für die farblosen SAICOS Premium Hartwachsöle können Sie unterschiedlichste Produkteigenschaften individuell zusammenstellen.

EINKIPPEN – UMRÜHREN – FERTIG






Zusatz Anti-Slip R10 (3240)

Mit dem Zusatz Anti-Slip R10 im SAICOS Premium Hartwachsöl wird eine häufig gestellte Anforderung erfüllt: die fertig beschichtete Oberfläche erhält die zertifizierte Rutschhemmung R10.

Zusatz UV Schutz (3242)











Zusatz Härter 2K (3243)

Mit dem *Zusatz Härter 2K* im *SAICOS Premium Hartwachsöl* trocknet das Hartwachsöl insbesondere unter schwierigen Bedingungen wie z.B. hoher Luftfeuchtigkeit schneller. Generell sind die behandelten Oberflächen früher belastbar und abriebfester.

Zusatz auch für Ecoline Öl-Grundierung (Seite 12) und Ecoline Hartwachsöl (3600Eco, Seite 11) geeignet.

Produkt	Gebinde	ArtNr.	VPE	Empf. VK (inkl. MwSt.)
Zusatz Anti-Slip R10	für 0,75 L	3240 155	4	18.05 CHF
Zusatz Anti-Slip R10	für 2,5 L	3240 255	6	48.95 CHF
Zusatz UV Schutz	für 0,75 L	3242 155	4	18.05 CHF
Zusatz UV Schutz	für 2,5 L	3242 255	6	48.95 CHF
Zusatz Härter 2K	für 0,75 L	3243 156	4	18.05 CHF
Zusatz Härter 2K	für 2,5 L	3243 256	6	48.95 CHF

Mischungsverhältnis:

 $Die\ Mengen\ in\ den\ Zusatz\text{-}Gebinden\ sind\ exakt\ auf\ die\ jeweiligen\ Doseninhalte\ (0,75\ L\ und\ 2,5\ L)\ abgestimmt.$

Single Top Oil - System







nur ein Auftrag

DIBT Zulassung: Z-157.10-4

1 L = ca. 65 m² (1 Auftrag)

Single Top Oil (2K)















Gebinde	ArtNr.	VPE	Empf. VK (inkl. MwSt.)	m² Preis
0,125 L	(ArtNr.) 100	9	13.30 CHF	_
0,375 L	(ArtNr.) 200	4	36.55 CHF	1.50 CHF
0,75 L	(ArtNr.) 300	4	71.15 CHF	1.46 CHF

4608 4610 4612 4614 Extra-Weiß Farblos Eiche hell transparent transparent transparen transparent 4615 4616 Sand Natur transparent

Ein einmaliger Auftrag, natürliche Farbtöne und Schmutzunempfindlichkeit zeichnen diese Produktlinie aus. Geeignet für Holzfußböden, Möbel, Arbeitsplatten, etc. im privaten Wohnbereich.

Nur in Kombination mit Single Top Härter 2K (4643) einsetzbar. Dieser muss separat mitbestellt werden (Seite 11).

Das neue Single Top Oil System

Das neue Single Top Oil (2K) System ist ein hochwertiges Einschichtsystem für den privaten Wohnbereich. Durch die Zugabe des Single Top Härter 2K erhält man eine hochwertige, pflegeleichte Oberfläche. Für einen optionalen Zusatzschutz bieten wir das Single Top Pflege-Öl das als Ersteinpflege aufgetragen werden kann.





Zusatz Single Top Härter 2K

Gebinde	ArtNr.	VPE	Empf. VK (inkl. MwSt.)
für 0,375 L	4643 055	4	8.55 CHF
für 0,75 L	4643 157	4	14.95 CHF

Einfach in das Single Top Oil (2K) einkippen, aufrühren und fertig!

Die Menge des *Single Top Härter 2K* ist abgestimmt auf die jeweilige Gebindegröße des *Single Top Oil (2K)*.

Das Single Top Oil (2K) muss immer in Kombination mit Single Top Härter 2K eingesetzt werden.





schmutzabweisend

 $1 L = 100 \, \text{m}^2 \, (1 \, \text{Auftrag})$

Single Top Pflege-Öl













 Gebinde
 Art.-Nr.
 VPE
 Empf. VK (inkl. MwSt.)

 1 L
 (Art.-Nr.) 404
 6
 49.55 CHF

4639 4640 Weiß transparent matt

Single Top Pflege-Öl wurde speziell für die Ersteinpflege, Renovierung sowie Auffrischung von SAICOS Single Top Oil (2K) Oberflächen entwickelt. Die Oberfläche ist leicht zu reinigen, wasserabweisend und trittfest.

Ecoline Hartwachsöl 2.0

Zerø Lösemittel · 100 % Ökologisch







<u>leichte Verarbeitung</u>

DIBt Zulassung Z-157.10-4

 $1 L = 35 m^2 (2 Aufträge)$

Ecoline Hartwachsöl 2.0

Zerø Lösemittel · 100 % Ökologisch















Gebinde	ArtNr.	VPE	Empf. VK (inkl. MwSt.)	m² Preis
0,125 L	3620Eco 100	9	13.30 CHF	-
0,75 L	3620Eco 300	4	77.50 CHF	2.95 CHF
2,5 L	3620Eco 500	2	212.65 CHF	2.43 CHF
10 L	3620Eco 700	1	721.25 CHF	2.06 CHF

3620Eco Matt	3620Eco + 3643Eco Seidenmatt (2K)
farblos	farblos

Das Ecoline Hartwachsöl 2.0 vereint Qualität und Ökologie. Auf Basis natürlicher Öle und Wachse schafft es eine naturbelassene und strapazierfähige Oberfläche und eignet sich besonders für stark beanspruchte Holzflächen. Der Anstrich wird gespachtelt und gepadded. Die rutschhemmende Oberfläche (R9) ist besonders wohngesund und atmungsaktiv. Außerdem ermöglicht es eine einfache Reinigung und Pflege mit unseren SAICOS Pflegeprodukten.





Zusatz Härter 2K (3643Eco)

Mit dem Zusatz Härter 2K im Ecoline Hartwachsöl 2.0 erhält das Produkt eine höhere Widerstandsfähigkeit. Generell sind die behandelten Oberflächen früher belastbar und abriebfester.

Produkt	Gebinde	ArtNr.	VPE	Empf. VK (inkl. MwSt.)
Zusatz Härter 2K	für 0,75 L	3643Eco 055	4	20.35 CHF
Zusatz Härter 2K	für 2,5 L	3643Eco 155	6	51.70 CHF

Ecoline Fußboden-Beschichtungen





lösemittelarm: VOC < 10 %

DIBt Zulassung Z-157.10-4

 $1 L = 35 m^2$ (2 Aufträge)

Ecoline Hartwachsöl - Seidenmatt farblos















Gebinde	ArtNr.	VPE	Empf. VK (inkl. MwSt.)	m² Preis
0,125 L	3600Eco 100	9	13.30 CHF	-
0,75 L	3600Eco 300	4	65.55 CHF	2.50 CHF
2,5 L	3600Eco 500	2	177.30 CHF	2.03 CHF
10 L	3600Eco 700	1	604.65 CHF	1.73 CHF

3600Eco Seidenmatt farblos

Die ökologische Alternative zu unserem *Premium Hartwachsöl*, zum **Spachteln und Padden. Komplette Beschichtung an nur einem Tag! Auch mit dem** *Zusatz Härter 2K* **(3243, Seite 9) verwendbar.**

SAICOS ECOLIDE ÖL-GRUNDIERUNG OIL GROUND COAT



lösemittelarm: VOC < 10 %

DIBt Zulassung Z-157.10-4

$1 L = ca. 65 m^2 (1 Auftrag)$

Geben Sie Ihrem Holz eine individuelle Note: reines Naturöl, farblos zum Anfeuern Ihres Holzes oder hochpigmentiert zum Einfärben aller Holzfußböden.

Auch mit dem Zusatz Härter 2K (3243, Seite 9) verwendbar.

Zur Endbeschichtung empfehlen wir: SAICOS Hartwachsöle oder Ecoline MultiTop^{Plus} Lacksystem.

Ecoline Öl-Grundierung















Gebinde	ArtNr.	VPE	Empf. VK (inkl. MwSt.)	m² Preis
0,125 L	(ArtNr.) 100	9	13.30 CHF	-
0,75 L	(ArtNr.) 300	4	77.50 CHF	1.59 CHF
2,5 L	(ArtNr.) 500	2	216.95 CHF	1.34 CHF

2,3 L	(ALC-INI.) 300	2 210.93	CHF 1.54 CHI
3408Eco	3409Eco	3410Eco	3413Eco Birke transparent
Extra-Weiß	Weiß	Farblos	
transparent	transparent	transparent	
3417Eco	3418Eco	3422Eco	3428Eco
Silbergrau	Birnbaum	Kastanie	Teak
transparent	transparent	transparent	transparent
3438Eco	3458Eco	3474Eco	3477Eco
Mahagoni	Eiche	Basaltgrau	Graphit
transparent	transparent	transparent	transparent
3479Eco Antikgrau transparent	3481Eco Nussbaum transparent	3485Eco Palisander transparent	3490Eco Ebenholz transparent

MultiTop: ein Lack und viele Möglichkeiten

Einfach und effizient



Ecoline MultiTop

das Plus für Ihren perfekten Boden











3.21 CHF

Gebinde

9980Eco

Ultramatt farblos Art.-Nr. (Art.-Nr.) 618 Empf. V

131.30 CHF

K m² Preis

4,55 L

9985Eco Matt farblos

9990Eco Seidenmatt farblos 9995Eco Glänzend farblos

lösemittelarm: VOC < 10 %

DIBt Zulassung Z-157.10-162*

1 Liter = ca. 9 m² (1 Auftrag)

* Die DIBt-Zulassung gilt auch in Verbindung mit jedem Ecoline MultiTop Zusatz.



Zusatz zum Lack geben und schütteln! Und schon ist die Beschichtung einsatzbereit.

Der Grundlack für extrem hohe Beanspruchung im privaten Bereich.

Auch ohne Grundierung einsetzbar. Selbstverständlich ist der *Ecoline MultiTop Lack* auch ohne Zusätze als 1K Variante nutzbar.

Passendes Werkzeug wie die Aqua-Rolle, etc. finden Sie auf Seite 41.

Alle möglichen Kombinationen auf einen Blick:

	Härter 2K	UV Schutz	Extra Weiß	Anti-Slip "R10"	Extra Schwarz	"Slow Down"	Pur
MultiTop	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Härter 2K		✓	✓	✓	✓	✓	✓
UV Schutz	✓		✓	✓	✓	✓	✓
Extra Weiß	✓	✓		✓		✓	
Anti-Slip "R10"	✓	✓	✓		✓	✓	✓
Verzögerer "Slow Down"	✓	✓	✓	✓	✓		✓
Extra Schwarz	✓	✓		✓		✓	
Pur	✓	✓		✓		✓	

7 Erweiterungen für unendlich viele Varianten:

Zur Verwendung auch auf allen Ecoline Grundierungen.



Zusatz Härter "2K" (9908Eco)

Mit dem Härter-Zusatz im *Ecoline MultiTop* trocknet der Lack, insbesondere unter schwierigen Bedingungen, wie z.B. hoher Luftfeuchtigkeit schneller. Generell sind die behandelten Oberflächen früher belastbar und abriebfester.

Zusatz UV Schutz (9914Eco)

Vermindert deutlich die natürlichen Farbveränderungen des Holzes.

Zusatz Extra Weiß (9915Eco)

Für einen extra weißen Fußboden empfehlen wir die Kombination mit Ecoline Öl-Grundierung 3408Eco.

Zusatz Anti-Slip "R10" (9916Eco)

Mit dem Anti-Slip Zusatz im *Ecoline MultiTop* wird eine häufig gestellte Objektanforderung erfüllt. Besonders geeignet für spezielle Oberflächen wie Treppenstufen, Podeste oder in Objekten, wie z.B. Altenheimen.

Zusatz Verzögerer "Slow Down" (9919Eco)

Verlängert die Verarbeitungsfähigkeit des Lackes. Besonders geeignet bei kritischen Baustellenbedingungen mit höheren Temperaturen und geringer Luftfeuchtigkeit.

Zusatz Pur (9933Eco)

Zur Herstellung einer perfekt geschützten Holzoberfläche, die wie unbehandelt aussieht.

Zusatz Extra Schwarz (9918Eco)

Es wird eine schwarze Oberfläche mit außergewöhnlichem Effekt erzielt, die nach wie vor Struktur des Holzes und Verlegeart erkennen lässt.

Produkt	Gebinde	ArtNr.	VPE	Empf. VK (inkl. MwSt.)
Härter 2K	0,45 L	9908Eco 261	6	49.90 CHF
UV Schutz	0,45 L	9914Eco 261	6	49.90 CHF
Extra Weiss	0,45 L	9915Eco 261	6	31.05 CHF
Anti-Slip "R10"	0,45 L	9916Eco 261	6	39.80 CHF
Extra Schwarz	0,45 L	9918Eco 261	6	31.05 CHF
Verzögerer "Slow Down"	0,45 L	9919Eco 261	6	12.55 CHF
Pur	0,45 L	9933Eco 261	6	31.05 CHF

mehr Lagerkapazität

mehr Möglichkeiten

geringere Kosten

Ob Härter, Rutschhemmung R10 oder UV Schutz ... Wir bieten Ihnen flexibel und platzsparend die richtige Lösung. Wo vorher unzählige Gebinde mit Lackvarianten standen, benötigen Sie nun nur Platz für den einzigartigen *Ecoline MultiTop* und seine Erweiterungen.

Alle Erweiterungen sind einzeln bestellbar und werden in den bewährten 0,45 L Gebinden geliefert. So sparen Sie wertvollen Lagerplatz und können dennoch kurzfristig auf Kundenwünsche reagieren.

Spezial-Lösungen zum Ecoline MultiTop^{Plus} System





DIBt Zulassung Z-157.10-162

 $1 L = ca. 15 m^2 (1 Auftrag)$

Ecoline Roll-Grundierung "Speed" - Farblos















 Gebinde
 Art.-Nr.
 VPE
 Empf. VK (inkl. MwSt.)
 m² Preis

 5 L
 9912Eco 610
 3
 119.90 CHF
 1.60 CHF

Ecoline Roll-Grundierung "Speed" ist ein speziell für Holz, Bambus und alle üblichen Holzarten entwickeltes Produkt. Die Grundierung ist wohngesund, atmungsaktiv und entspricht den VOC Richtlinien 2010. Sie ist leicht zu verarbeiten und schon nach 60 Minuten überlackierbar. Mit anfeuernder Wirkung.



 $1 L = ca. 12 m^2$

Ecoline Holzkitt-Lösung - Farblos













 Gebinde
 Art.-Nr.
 VPE
 Empf. VK (inkl. MwSt.)
 m² Preis

 5 L
 0970 002Eco 610
 3
 77.45 CHF
 1.29 CHF

Zur einfachen Herstellung von Fugenkitt aus Schleifstaub für alle *SAICOS Fußboden-Beschichtungen*. **Schnelle Trocknung, sehr gute Schleifbarkeit**. Auf Wasserbasis. Auftragsmenge: 80 - 100 g/m².

Sonderprodukte







Schutz vor Feuchtigkeit

 $1 L = ca. 8 m^2 (1 Auftrag)$





speziell für Exotenhölzer

DIBt Zulassung Z-157.10-4

 $1 L = ca. 17 m^2 (1 Auftrag)$

Holz-Imprägnierung biozidfrei - Seidenmatt farblos









Gebinde	ArtNr.	VPE	Empf. VK (inkl. MwSt.)	m² Preis
0,125 L	9000 100	9	13.30 CHF	-
0,75 L	9000 300	4	39.85 CHF	6.64 CHF
2,5 L	9000 500	2	102.15 CHF	5.11 CHF
10 L	9000 700	1	375.85 CHF	4.70 CHF
25 L	9000 800	1	888.90 CHF	4.44 CHF

9000 Seidenmatt farblos

Holz-Imprägnierung für Nadelhölzer (z. B. Fichte, Kiefer) in Feuchträumen wie Bad und Küche. Der Endanstrich ist innerhalb 1 Woche erforderlich.

Wir empfehlen als Endbeschichtung das SAICOS Premium Hartwachsöl (Seite 8).

Grundieröl Extra Dünn







Gebinde	ArtNr.	VPE	Empf. VK (inkl. MwSt.)	m² Preis
0,125 L	(ArtNr.) 100	9	13.30 CHF	-
0,75 L	(ArtNr.) 300	4	38,75 CHF	3,04 CHF
2,5 L	(ArtNr.) 500	2	106,95 CHF	2,52 CHF
10 L	(ArtNr.) 700	1	375,30 CHF	2,21 CHF
25 L	(ArtNr.) 800	1	882,35 CHF	2,08 CHF

3001



Grundierung für Exotenhölzer oder thermisch, bzw. chemisch behandelte Fußböden.

Wir empfehlen als Endbeschichtung das SAICOS Premium Hartwachsöl (Seite 8).

Wasserbasierte 2K PU-Versiegelung

zur Sanierung & Neubeschichtung von PVC, Linoleum & Design-Belägen



Die individuelle Beschichtung für PVC, Linoleum & Design-Beläge





Sanierung statt Austausch

DIN 68861 - Teil 1

DIBt Zulassung Z-157.20-208*

 $1 L = 10 \text{ m}^2 (1 \text{ Auftrag})$

* Die DIBt-Zulassung gilt auch in Verbindung mit jedem der 3 Zusätze.

2K PU Elastic - Farblos matt















Gebinde 4,55 L

Art.-Nr. 9600 618

VPE

(inkl. MwSt.) 225.40 CHF m² Preis 4.95 CHF

9600 Matt farblos

Wasserbasierter 2K PU-Polymer-Siegel auf Polyurethanbasis zur Sanierung des Oberflächenschutzes und zur Erstbeschichtung von PVC, Linoleum und Design-Belägen.

Die strapazierfähige Versiegelung zeichnet sich durch eine sehr gute Haftung und extrem hohe Elastizität aus. Sie ist besonders belastbar und abriebfest und bietet zudem eine wesentlich höhere Beständigkeit gegen haushaltsübliche Desinfektionsmittel.

Durch den hervorragenden Verlauf ist *SAICOS 2K PU Elastic* anwendungssicher im Auftrag. Der hohe Festkörpergehalt reduziert die Schmutzanhaftung und vermindert den Pflegeaufwand erheblich.

Nur in Kombination mit Härter 2K (9608) einsetzbar. Dieser muss separat mitbestellt werden (Seite 19).

Unsere Zusätze -

perfekt abgestimmt auf Ihre Bedürfnisse.









Härter 2K (9608)

Durch Zugabe des *Härter 2K* trocknet die Oberfläche insbesondere unter schwierigen Bedingungen wie z. B. hoher Luftfeuchtigkeit schneller.

Der 2K PU Elastic (9600) muss immer in Kombination mit Härter 2K eingesetzt werden.

Anti-Slip R10 (9616)

Mit dem Zusatz Anti-Slip R10 im 2K PU Elastic wird eine häufig gestellte Objektanforderung erfüllt.

Besonders geeignet für spezielle Oberflächen wie Treppenstufen, Podeste, Objekte oder Flächen mit erhöhter Rutschhemmung.

Verzögerer (9619)

Verlängert die Verarbeitungsfähigkeit der Versiegelung.

Besonders geeignet bei kritischen Baustellenbedingungen mit höheren Temperaturen und geringer Luftfeuchtigkeit.

Produkt	Gebinde	ArtNr.	VPE	Empf. VK (inkl. MwSt.)
Härter 2K	0,45 L	9608 261	6	44.95 CHF
Anti-Slip R10	0,45 L	9616 261	6	36.20 CHF
Verzögerer	0,45 L	9619 261	6	12.20 CHF

Alle möglichen Kombinationen auf einen Blick:

	2K PU Elastic	Anti-Slip R10	Verzögerer
Härter 2K	✓	✓	√
Anti-Slip R10	✓		✓
Verzögerer	✓	✓	





für alle wasserbeständigen, alkaliempfindlichen Bodenbeläge

sehr kurze Einwirkzeit

Grundreiniger Konzentrat

Gebinde	ArtNr.	VPE	Empf. VK (inkl. MwSt.)
11	8124 409	6	35.50 CHF

SAICOS Grundreiniger für Design-Belag, PVC & Linoleum ist ein konzentrierter Intensivreiniger für alle wasserbeständigen, alkaliempfindlichen Bodenbeläge, besonders für Design-Belag, PVC und Linoleum. Auch für Natur- und Kunststein, Kalkstein, Ton, Klinker und Kautschuk geeignet. Entfernt auch stärkste Schmutzfilme.

SAICOS Grundreiniger für Design-Belag, PVC & Linoleum ist zeitsparend durch sehr kurze Einwirkzeit. Der gelöste Schmutz ist leicht von der Oberfläche zu entfernen.

Auch für Reinigungsmaschinen geeignet.

Wir empfehlen die Verwendung eines grünen Super Pads (0950 599, Seite 42).

Innenholz-Anstriche







DIN EN 53160

DIBt Zulassung Z-157.10-4

$1 L = ca. 21 m^2 (1 Auftrag)$

Hochwertige und sehr ergiebige Holzfarbe auf Naturölbasis, besonders zur Renovierung von alten Möbeln und für andere Innenhölzer.

Die hochwertigen natürlichen Inhaltsstoffe verbinden sich dauerhaft mit dem Holz und sorgen für eine pflegeleichte und langanhaltend schöne Oberfläche.

Deckend: 1 Liter = ca. 12 m² (2 Aufträge)



wasserabweisend

 $0.3 L = ca. 7 m^2 (1 Auftrag)$

Colorwachs















Gebinde	ArtNr.	VPE	Empf. VK (inkl. MwSt.)	m² Preis
0,125 L	(ArtNr.) 100	9	13.30 CHF	-
0,375 L	(ArtNr.) 200	4	23.50 CHF	2.98 CHF
0,75 L	(ArtNr.) 300	4	42.90 CHF	2.72 CHF
2,5 L	(ArtNr.) 500	2	129.15 CHF	2.46 CHF

3009
Weiß
transpar

rent

Farblos transparent 3013 Birke transparent Silbergrau transparent

3018 Birnbaum transparent

3028 Teak transparent 3032 Kirschbaum transparent

3058 Eiche transparent

3081 Nussbaum transparent 3085 <u>Palisander</u> transparent 3090 Ebenholz

transparent

3033 Rosa deckend 3034 Himbee deckend

3051 Vintage-Blau deckend

4009 Weiß deckend

3012

deckend

Zitronengelb

4019 Schwarz deckend

Möbel-Öl / Präsentationsbox – Farblos















Gebinde	ArtNr.	VPE	Empf. VK (inkl. MwSt.)
0,3 L	3311	6	23.20 CHF
Präsentationsbox (20 Flaschen)			
0,3 L	3399	20	428.30 CHF

Die natürlichen Öle und Wachse dringen tief in das Holz ein und sorgen für hohe Strapazierfähigkeit und leichte Pflege aller Holzmöbel.





verzögert Vergilbung

1 L = ca. 9 m² (2 Aufträge)



 $1 L = ca. 14 m^2 (3 Aufträge)$

Lebensmittelecht nach EN1186



Schmutzabweisender UV-Schutz

Renovierung (1 Anstrich ausreichend)

 $1 L = ca. 17 m^2 (1 Auftrag)$

UV-Schutzlasur Innen















Gebinde	ArtNr.	VPE	Empf. VK (inkl. MwSt.)	m² Preis
0,125 L	(ArtNr.) 101	9	13.30 CHF	_
0,75 L	(ArtNr.) 301	4	43.10 CHF	6.39 CHF
2,5 L	(ArtNr.) 501	2	115.45 CHF	5.13 CHF

7701
Farblos
transparent

7704 Weiß transparent

Der Anstrich mit dem UV-Schutz gegen Vergilbung für Innenhölzer, auch feuchtraumgeeignet. Nur mit gleichem Anstrich oder mit Bel Air H_2O Garten- und Fassadenfarbe (Seite 35) überstreichbar.

Arbeitsplattenöl















Gebinde	ArtNr.	VPE	Empf. VK (inkl. MwSt.)	m² Preis
0,125 L	3355 100	9	13.30 CHF	-
0,5 L	3355 403	8	33.85 CHF	4.84 CHF

3354
Frost
transparent matt

3355 Matt farblos

SAICOS Arbeitsplattenöl ist eine spezielle Ölsorte, die nach neuesten Erkenntnissen entwickelt wurde, um eine dauerhafte, strapazierfähige natürliche Oberfläche mit einer schnellen Trocknung zu bieten. Das Öl dringt tief in das Holz ein und schützt von innen, wobei die Elastizität des Holzes erhalten bleibt. Natürliche Wachse schützen die Oberfläche und sorgen für eine hohe Haltbarkeit.

BL Color Täfer Nachstreichfarbe













Gebinde	ArtNr.	VPE	Empf. VK (inkl. MwSt.)	m² Preis
0,75 L	(ArtNr.) 301	4	41.70 CHF	3.27 CHF
2,5 L	(ArtNr.) 501	2	131.60 CHF	3.10 CHF
10 L	(ArtNr.) 701	1	504.95 CHF	2.97 CHF

BL7201 Cristal-UV farblos	
---------------------------------	--

BL7204	
Polaris	
transparent weiss	

BL7205	
DL/203	
Trend	
weiss	

Für helle Innenhölzer, die "unbehandelt" erscheinen, aber trotzdem einen Schutz gegen Vergilbung sowie eine gepflegte, schmutzresistente Oberfläche erhalten sollen. Besonders geeignet für Decken- und Wandverkleidungen und alle nicht mechanisch beanspruchten Gegenstände aus Holz.

Pflege für alle Oberflächen:

Perfekt für Holz, Design-Boden, Fliesen, Steine, ...



Einfache Reinigung Pflege für schönes Holz



Pflegeanweisung geölte Holzböden



Pflegeanweisung lackierte Holzböden

Pflege für alle Oberflächen:

Perfekt für Holz, Design-Boden, Fliesen, Steine, ...



1 Liter = $ca. 700 \text{ m}^2$



Konzentrat & Spray

Ecoline Wischpflege Konzentrat

für alle Oberflächen











Gebinde	ArtNr.	VPE	Empf. VK (inkl. MwSt.)
0,125 L	8101Eco 101	9	13.30 CHF
1 L	8101Eco 409	6	25.75 CHF
5 L	8101Eco 610	3	110.05 CHF
10 L	8101Eco 710	1	176.05 CHF

Zur lösemittelfreien Feuchtreinigung von allen Holz- und Korkfußböden und allen anderen wischbaren Böden (PVC, Linoleum, Laminat, Fliesen ...).

Anwendung mit dem Ecoline Wischpflege-Set 8108Eco (Seite 28).

Ecoline Magic Cleaner Konzentrat

für alle Oberflächen

Gebinde	ArtNr.	VPE	Empf. VK (inkl. MwSt.)
0,125 L	8125Eco 101	9	13.30 CHF
1 L	8125Eco 409	6	38.85 CHF
5 L	8125Eco 610	3	152.15 CHF
10 L	8125Eco 710	1	273.95 CHF

1 Liter Konzentrat reicht für ca. 100 - 150 m²

Magic Cleaner Spray

gebrauchsfertig

Gebinde	ArtNr.	VPE	Empf. VK (inkl. MwSt.)
1 L	8126Eco 417	6	33.70 CHF

Bevor Sie unansehnliche Flächen abschleifen, probieren Sie unseren lösemittelfreien *Ecoline Magic Cleaner*!

Zur Intensivreinigung aller Holzoberflächen sowie aller anderen Oberflächen wie PVC, Linoleum und Fliesen geeignet.

Anwendung mit dem Ecoline Wischpflege-Set 8108Eco (Seite 28).





Pflege für geölte Oberflächen



regenerierende Pflege

1 Liter = $ca. 100 \text{ m}^2$

Pflegewachs

für geölte Oberflächen











Gebinde	ArtNr.	VPE	Empf. VK (inkl. MwSt.)
0,3 L	8100 180	9	26.30 CHF
1 L	(ArtNr.) 404	6	45.05 CHF
10 L	(ArtNr.) 715	1	444.35 CHF

8100 Farblos transparent **8111** Weiß transparent

Zur mühelosen Pflege und Auffrischung von allen geölten Holzoberflächen im Innenbereich.

Anwendung mit dem SAICOS Teleskop-Wischwiesel 8189 (Seite 28).



regenerierende Pflege

1 Liter = $ca. 200 \text{ m}^2$

Ecoline Pflegewachs

für geölte Oberflächen















Gebinde	ArtNr.	VPE	Empf. VK (inkl. MwSt.)
1 L	(ArtNr.) 409	6	42.25 CHF
10 L	(ArtNr.) 710	1	417.70 CHF



8111Eco Weiß transparent

Ecoline Pflegewachs Spray

gebrauchsfertig





Zur mühelosen und lösemittelfreien Pflege und Auffrischung von allen geölten Holzoberflächen im Innenbereich.

Anwendung mit dem Ecoline Wischpflege-Set 8108Eco (Seite 28).

Pflegesets für geölte Oberflächen



Pflege

Komplettset inkl. Tücher

Fußboden Pflegeset

für geölte Oberflächen




Unser Pflegeset zur Fußbodenpflege, bestehend aus:

- Ecoline Wischpflege Konzentrat 1 Liter
- Ecoline Pflegewachs farblos 1 Liter
- Auftragstücher
- Gebrauchsanweisung



Fußboden Reinigungs- & Pflegeset

für geölte Oberflächen



Unser Pflegeset zur Fußbodenpflege und -reinigung, bestehend aus:

- Ecoline Magic Cleaner Konzentrat 1 Liter
- Ecoline Pflegewachs farblos 1 Liter
- Auftragstücher
- Gebrauchsanweisung





Reinigung & Pflege

Komplettset inkl. Tücher

Renovierung und Erstpflege für geölte Oberflächen



trittfest & wasserabweisend

1 Liter = $ca. 100 \text{ m}^2$



schmutzabweisend

1 Liter = $ca. 100 \text{ m}^2$



speziell für Eiche

 $0.5 L = ca. 5 m^2$

Wischpflege-Öl

für geöltes / gewachstes Parkett









	Gebinde	ArtNr.	VPE	Empf. VK (inkl. MwSt.)
	1 L	(ArtNr.) 404	6	49,15 CHF
8145 Seidenmatt	8145M Matt	8144 Weiß	NEU	

transparent seidenmatt

Parkettpflegemittel auf Basis natürlicher Öle und Wachse zur Pflege und als Refreshing von stark beanspruchten, geölten und gewachsten Holz- und Korkflächen.

Anwendungsintervall:

jährlich (Objektbereich) oder nach Bedarf

Anwendung mit dem SAICOS Teleskop-Wischwiesel 8189 (Seite 28).

Profi-Pflege-Öl

für vorgeölte Oberflächen, für die Erst- und Weiterbeschichtung





	Gebinde		ArtNr.		VPE	Empf. VK (inkl. MwSt.)
	1 L	(Art	-Nr.) 404		6	37.20 CHF
8139S Seidenmatt farblos	8139M Matt farblos		8139W Weiß transpare	NEU ent seidenmatt		

Zur Beschichtung von vorgeölten Holzfußböden aus Hart- und Weichhölzern, Parkett, Dielen, Holzpflaster und Industrieparkett.

SAICOS Profi-Pflege-Öl kann auf allen geölten/gewachsten Oberflächen als Oberflächenschutz, Erstpflege sowie nach der Grundreinigung angewendet werden.

Die Oberfläche ist leicht zu reinigen. Die partielle Nachbearbeitung einzelner stark strapazierter oder beschädigter Stellen ist möglich. Rutschhemmend R9.

Anwendungsintervall: jährlich (Objektbereich) oder nach Bedarf.

Fleckenentferner

Gebinde	ArtNr.	VPE	Empf. VK (inkl. MwSt.)
0,5 L	8158 217	6	21.55 CHF

SAICOS Fleckenentferner ist ein hochwirksames Spezialprodukt zum Entfernen von Wassersowie Reaktionsflecken (z.B. Oxidation) auf geölten Oberflächen aus Eiche. Die gelartige Textur ermöglicht einen unkomplizierten Auftrag und wirkt besonders intensiv.

Pflege und Renovierung für lackierte Oberflächen







lösemittelarm: VOC < 5 %

1 Liter = $ca. 200 \text{ m}^2$

Ecoline Auffrischer - für lackierte Oberflächen



Gebinde	ArtNr.	VPE	Empf. VK (inkl. MwSt.)
1 L	8106Eco 409	6	33.70 CHF
5 L	8106Eco 610	3	165.25 CHF
10 L	8106Eco 710	1	301.30 CHF

Lösemittelarmes Konzentrat zur Pflege und Regeneration von allen lackierten Holzoberflächen.

Anwendung mit dem Ecoline Wischpflege-Set 8108Eco (Seite 28).



1 Liter = $ca. 100 \text{ m}^2$

Ecoline MultiTop Lack Polish - für lackierte Oberflächen




Tui luckiei te oberiluciieii							
	Gebinde	ArtNr.	VPE	Empf. VK (inkl. MwSt.)			
	1 L	(ArtNr.) 409	6	31.65 CHF			
8152Eco Matt farblos	8153Eco Seidenmatt farblos						

Speziell für lackierte Fußböden. Zur Renovierung und Erneuerung Ihrer strapazierten Lackoberflächen.

Anwendung mit dem SAICOS Teleskop-Wischwiesel 8189 (Seite 28).

Reinigung, Pflege & Zubehör





2-teiliges Komplettset

Teleskop-Wischwiesel

Produkt	ArtNr.	VPE	Empf. VK (inkl. MwSt.)
Teleskop-Stiel & 1 Tuch	8189	1	63.70 CHF
Ersatztücher			
1 Tuch	8190	3	22.70 CHF

Ausziehbarer Teleskop-Stiel (1,05 - 1,85 m) mit Spezialtuch geeignet für:

• SAICOS Pflegewachs 8100 / 8111

SAICOS Wischpflege-Öl 8145 / 8145M / 8144
 Ecoline MultiTop Lack Polish 8152Eco / 8153Eco

Ecoline Wischpflege-Set

Produkt	ArtNr.	VPE	Empf. VK (inkl. MwSt.)
Teleskop-Stiel & 2 Tücher	8108Eco	4	43.30 CHF
Ersatztücher			
2er-Set	8188Eco	6	11.45 CHF


Ausziehbarer Teleskop-Stiel (0,90 - 1,40 m) mit 2 Spezialtüchern. Speziell für folgende Pflegemittel entwickelt:

 Ecoline Wischpflege 	8101Eco
 Ecoline Magic Cleaner 	8125Eco
 Ecoline Pflegewachs 	8119Eco
 Ecoline Auffrischer 	8106Eco



3-teiliges Komplettset

Alle Pflege- und Renovierungsprodukte auf einen Blick



Der Klassiker

für Ihre Außenhölzer







zuverlässig · langlebig · pflegeleicht

bester Langzeitschutz

für natürlich schönes Holz

 $1 L = ca. 14 m^2 (2 Aufträge)$

Holz-Spezialöl



THE REAL PROPERTY OF THE PARTY OF THE PARTY











Gebinde	ArtNr.	VPE	Empf. VK (inkl. MwSt.)	m² Preis
0,125 L	(ArtNr.) 100	9	13.30 CHF	_
0,75 L	(ArtNr.) 300	4	35.70 CHF	3.40 CHF
2,5 L	(ArtNr.) 500	2	103.70 CHF	2.96 CHF
10 L	(ArtNr.) 700	1	382.30 CHF	2.73 CHF

0110 Spezial-Öl farblos 0112 Lärchen-Öl transparent **0113** Bangkirai-Öl transparent 0118 Teak-Öl transparent

0122 Weiß transparent 0123 Grau **0125** Thermo transparent 0180 Schwarz transparent

Der Premium-Schutz für alle Holzterrassen und Gartenmöbel.

Holz-Spezialöl Zusatz Anti-Slip R10





Mit dem *Zusatz Anti-Slip* statten Sie das *SAICOS Holz-Spezialöl* mit der Rutschhemmung R10 aus.

Gebinde	ArtNr.	VPE	Empf. VK (inkl. MwSt.)
für 0,75 L	0240 155	4	19.10 CHF
für 251	0240 255	6	51.85 CHF

Stirnkantenwachs -Farblos






Schützt Stirnkanten und Schnittflächen gegen Risse und Feuchtigkeit und ist stark wasserabweisend.

Gebinde	ArtNr.	VPE	Empf. VK (inkl. MwSt.)
0,125 L	8131 100	9	24.40 CHF
0,75 L	8131 300	4	155.35 CHF

Der ideale Schutz für Ihre Holzterrasse





umweltfreundlich

langlebig & natürlich

 $1 L = ca. 8 m^2 (2 Aufträge)$

Terrassenöl H₂O

















Gebinde	ArtNr.	VPE	Empf. VK (inkl. MwSt.)	m² Preis
0,125 L	(ArtNr.) 101	9	13.30 CHF	-
0,75 L	(ArtNr.) 301	4	35.70 CHF	5.95 CHF
2,5 L	(ArtNr.) 501	2	103.70 CHF	5.19 CHF
10 L	(ArtNr.) 701	1	382.30 CHF	4.78 CHF



0312	
Lärche	
Laitile	
transparent	
cransparent	

0313 Bangkirai transparent 0318 Teak transparent

Auf der Suche nach dem idealen Schutz für Ihre Holzterrasse? Dann haben wir genau das Richtige für Sie: unser innovatives *Terrassenöl H*₂O!

Es unterstreicht die natürliche Schönheit des Holzes, ist kinderleicht in der Anwendung und schützt auf lange Sicht gegen Witterungseinflüsse.

Außerdem punktet das *Terrassenöl H₂O* durch seine kurze Trocknungszeit und die integrierte Rutschhemmung R9.

Farblasur mit Langzeitschutz







natürlich schönes Holz

blockfest & offenporig

1 L = ca. 13 m² (2 Aufträge)

Holzlasur















Gebinde	ArtNr.	VPE	Empf. VK (inkl. MwSt.)	m² Preis
0,125 L	(ArtNr.) 101	9	13.30 CHF	-
0,75 L	(ArtNr.) 301	4	39.95 CHF	4.10 CHF
2,5 L	(ArtNr.) 501	2	123.95 CHF	3.81 CHF
10 L	(ArtNr.) 701	1	413.70 CHF	3.18 CHF

0001 Farblos transparent 0009 Weiß transparent 0010 Fichte transparent

0011 Kiefer transparent

0018 Sand transparent

0030 Schwedenrot transparent 0031 Lärche transparent 0038 Mahagoni transparent

0060 Tannengrün transparent

0070 Perlmutt transparent **0071 Felsengrau**transparent

0081 Nussbaum transparent

0082 Teak transparent 0086 Eiche transparent **0089 Palisander** transparent 0091 Ebenholz transparent

0092 Anthrazit transparent

Holzlasur auf Naturöl-Basis mit besonders hohem UV-Schutz und sehr guter Wetterbeständigkeit. Schützt Ihre Oberfläche gegen Schimmel- und Pilzbefall.

Schutz und Pflege auf Wasserbasis







schützt und pflegt

witterungsbeständig

 $1 L = ca. 9 m^2 (2 Aufträge)$

Holzlasur H₂O















Gebinde	ArtNr.	VPE	Empf. VK (inkl. MwSt.)	m² Preis
0,125 L	(ArtNr.) 101	9	13.30 CHF	-
0,75 L	(ArtNr.) 301	4	39.95 CHF	5.92 CHF
2,5 L	(ArtNr.) 501	2	123.90 CHF	5.51 CHF
10 L	(ArtNr.) 701	1	431.70 CHF	4.80 CHF

0601Farblos
transparent

0609 Weiß transparent

0611 Kiefer transparent 0630 Schwedenrot transparent

0692

0631 Lärche transparent

0671 Felsengrau transparent **0682** Teak transparent

transparent

Transparente Holzlasur auf Wasserbasis für Außenhölzer mit besonders hoher Wetterbeständigkeit. Sorgt für eine schöne, natürliche und dekorative Farbgebung. Die offenporige Lasur lässt das Holz atmen. Sie ist äußerst haltbar und wasser- und schmutzabweisend. Das Quellen und Schwinden des Holzes wird reduziert.

Die Lasur ist ideal für Holz im Außenbereich, dringt tief in das Holz ein, hält es gesund und elastisch. Der Anstrich schützt die Oberfläche gegen Witterungseinflüsse, Feuchtigkeit, Schimmel- und Pilzbefall. Farbpigmente mit hoher UV-Resistenz (ausgenommen Farblos) sorgen für die natürliche Schönheit des Holzes.

*SAICOS Holzlasur H*₂*O* verbindet sich dauerhaft mit dem Holz – kein Abschleifen bei Renovierung, auch nicht nach Jahren.

Langzeitschutz und schöne Optik







Favorit für: Fenster & Türen

blockfest & offenporig

 $1 L = ca. 17 m^2 (2 Aufträge)$

Haus & Garten-Farbe













Gebinde	ArtNr.	VPE	Empf. VK (inkl. MwSt.)	m² Preis
0,125 L	(ArtNr.) 100	9	13.30 CHF	_
0,75 L	(ArtNr.) 300	4	44.15 CHF	3.46 CHF
2,5 L	(ArtNr.) 500	2	132.80 CHF	3.12 CHF
10 L	(ArtNr.) 700	1	492.35 CHF	2.90 CHF

2001 Weiß deckend 2100 Elfenbein deckend **2110**Fichtengelb
deckend

2112 Zitronengelb deckend

2301 Schwedenrot deckend 2310 Bordeauxrot deckend

2405 Flieder deckend 2500 Taubenblau deckend

2506 Seychellenblau

2520 Azurblau deckend **2610 Tannengrün** deckend **2700 Achatgrau**deckend

2701 Felsengrau deckend

2710 Granitgraudeckend

Anthrazitgrau deckend 2800 Sandbeige deckend

2801 Nussbraun deckend **2810** Terrabraun deckend 2838 Mahagonibraun deckend 2900 Graphit

Deckender Holz-Spezialanstrich auf Naturöl-Basis, der sich dauerhaft mit dem Holz verbindet. Die seidenmatte Oberfläche überdeckt Holzton und Maserung, lässt jedoch die Struktur des Holzes erkennen.

Bel Air H₂O Garten- und Fassadenfarbe













9

4

1





6.64 CHF

5.69 CHF 5.35 CHF



www.blauer-engel.de/uz12a

©Video

7235Rubinrot deckend

7200

Weiß

deckend

7273 Eisengrau deckend

0,125 L

0,75 L

2,5 L

10 L

7202 Perlweiß deckend

(Art.-Nr.) 101

(Art.-Nr.) 301

(Art.-Nr.) 501

(Art.-Nr.) 701

7251 Taubenblau deckend

7280 G**raubraun** Jeckend 7223 Orangegelb

13.30 CHF

42.30 CHF

120.95 CHF

454.75 CHF

7260 Tannengrün deckend

7281 Terrabraundeckend

7230Schwedenrot deckend

7271 Achatgraudeckend

7291 Anthrazitgrau deckend

ökologisch

deckend & transparent

 $1 L = ca. 8,5 m^2 (2 Aufträge)$

Besonders umweltfreundlicher Anstrich auf Wasserbasis. Äußerst widerstandsfähig gegen Witterungseinflüsse und mechanische Beschädigungen.

Perfekt geeignet für alle Hölzer im Außen- und Innenbereich.

7292Kiefer transparent

720009 Weiß transparent

Transparent

720082 Teaktransparent

7293Kan. Rotzeder transparent

720031Lärche transparent

720086Eiche transparent

7298 Nussbaum transparent

720060 Tannengrün transparent

720091 Ebenholztransparent

720002 Farblos transparent

720071Felsengrau transparent

720092Anthrazit
transparent

Vorstreichfarbe Grundweiß





gegen durchschlagende Äste

 $1 L = ca. 12 m^2 (1 Auftrag)$









Gebinde	ArtNr.	VPE	Empf. VK (inkl. MwSt.)	m² Preis
0,125 L	7050 101	9	13.30 CHF	_
0,75 L	7050 301	4	32.55 CHF	3.62 CHF
2,5 L	7050 501	2	97.50 CHF	3.25 CHF
10 L	7050 701	1	375.85 CHF	3.13 CHF

Voranstrich gegen durchschlagende Äste bei hellen Endanstrichen, insbesondere Weiß

Die Vorstreichfarbe Grundweiß ist kein Alleinanstrich.

Wir empfehlen als Endanstrich zwei deckende Aufträge mit SAICOS Bel Air H_2O Gartenund Fassadenfarbe (wasserbasierend – schnelltrocknend, Seite 35) oder SAICOS Haus & Garten-Farbe (auf Naturöl-Basis, Seite 34).

Trotzen Sie der Feuchtigkeit





gegen Bläue, Fäulnis & Insekten

1 L = ca. 5 m² (1 Auftrag)





für verwitterte Oberflächen

für alle Bauteile aus WPC

 $1 L = ca. 14 m^2 (1 Auftrag)$

Gefördert durch:



aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestages





pflegeleicht

 $1 L = ca. 17 m^2 (1 Auftrag)$

Universalimprägnierung









Gebinde	ArtNr.	VPE	Empf. VK (inkl. MwSt.)	m² Preis
0,125 L	9004 101	9	13.30 CHF	-
0,75 L	9004 301	4	30.95 CHF	8.25 CHF
2,5 L	9004 501	2	88.15 CHF	7.05 CHF
10 L	9004 701	1	345.85 CHF	6.92 CHF

Wasserbasierender, qualitativ hochwertiger Schutz für Hölzer im Außenbereich. Die Imprägnierung vermindert das Quellen und Schwinden des Holzes und wirkt vorbeugend gegen Bläue, Fäulnis und holzschadenden Insekten. Als Endanstrich können alle ölund wasserbasierenden SAICOS Anstriche für den Außenbereich verwendet werden.

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

WPC Pflege-Öl















Gebinde	ArtNr.	VPE	Empf. VK (inkl. MwSt.)	m² Preis
0,125 L	(ArtNr.) 101	9	13.30 CHF	_
0,75 L	(ArtNr.) 301	4	39.90 CHF	3.80 CHF
2,5 L	(ArtNr.) 501	2	113.70 CHF	3.25 CHF







SAICOS WPC Pflege-Öl ist ein transparenter und offenporiger Spezialanstrich zur Pflege von verwitterten und angerauten WPC-Oberflächen.

Die Holz-Kunststoff-Verbundwerkstoffe werden nachhaltig vor Verblassen und Vergrauen geschützt.

SAICOS WPC Pflege-Öl eignet sich für alle Bauteile aus WPC.

Wir empfehlen vor der Beschichtung eine Reinigung der abgewitterten Fläche mit SAICOS Reiniger für Holz-Kunststoff-Dielen (Seite 39).

Klarlasur - Biozidfrei & farblos















Gebinde	ArtNr.	VPE	Empf. VK (inkl. MwSt.)	m² Preis
0,125 L	0111 100	9	13.30 CHF	-
0,75 L	0111 300	4	33.10 CHF	2.60 CHF
2,5 L	0111 500	2	91.85 CHF	2.16 CHF
10 L	0111 700	1	350.90 CHF	2.06 CHF

Farbloser Öl-Anstrich auf Naturöl-Basis für ein naturbelassenes Endprodukt mit stark schmutz- und wasserabweisenden Eigenschaften.

Einzigartige Eleganz für Ihre Holzfassaden





verzögert Vergilbung

1 L = ca . 13 m² (2 Aufträge)





Metallic-Effekt

für sägeraues Holz

1 L = ca. 5 m² (2 Aufträge)





natürliche Vergrauung

feuchtigkeitsregulierend

 $1 L = ca. 10 m^2 (1 Auftrag)$

UV-Schutzlasur Außen















Gebinde	ArtNr.	VPE	Empf. VK (inkl. MwSt.)	m² Preis
0,125 L	(ArtNr.) 101	9	13.30 CHF	-
0,75 L	(ArtNr.) 301	4	43.20 CHF	4.43 CHF
2,5 L	(ArtNr.) 501	2	119.95 CHF	3.69 CHF
10 L	(ArtNr.) 701	1	461.60 CHF	3.55 CHF

1101 Farblos transparent 1111 Kiefer transparent 1171 Grau transparent 1181 Nussbaum transparent

Extrem haltbarer UV-Langzeitschutz gegen Vergrauung und Vergilbung des Holzes. Besonders wasser- und schmutzabweisend.

Effekt-Lasur













Gebinde	ArtNr.	VPE	Empf. VK (inkl. MwSt.)	m² Preis
0,125 L	(ArtNr.) 101	9	13.30 CHF	-
0,75 L	(ArtNr.) 301	4	71.65 CHF	19.11 CHF
2,5 L	(ArtNr.) 501	2	189.15 CHF	15.13 CHF
10 L	(ArtNr.) 701	1	716.50 CHF	14.33 CHF

7696 Effekt-Silber transparent **7697** *Effekt-Titan* transparent **7698** *Effekt-Gold*transparent

* BL76001 Effekt-Erdgrau transparent

* **BL76004**Effekt-Mittelgrau

transparent

* **BL76006** Effekt-Terrabraun transparent

transparent

* BL76007

Der besondere Anstrich für Fassaden. Gibt Außenhölzern eine gleichmäßige, semitransparente / transparente Oberfläche mit elegantem, metallisch wirkendem Effekt. Bestes Erscheinungsbild auf sägerauem Holz.

Vergrauungs-Lasur













Gebinde	ArtNr.	VPE	Empf. VK (inkl. MwSt.)	m² Preis
0,125 L	(ArtNr.) 101	9	13.30 CHF	-
0,75 L	(ArtNr.) 301	4	39.40 CHF	5.25 CHF
2,5 L	(ArtNr.) 501	2	89.90 CHF	3.60 CHF
10 L	(ArtNr.) 701	1	343.55 CHF	3.44 CHF



7630 Steingrau

Nimmt den natürlichen Vergrauungseffekt von Holz vorweg und minimiert somit die Unterschiede von bewitterten zu unbewitterten Flächen, wie z.B. Fassaden mit Dachüberständen. Einmaliger Anstrich – den Rest erledigt die Natur.

Reinigung & Pflege







intensiv wirkende Geltextur

Holz-Entgrauer Power-Gel

Gebinde	ArtNr.	VPE	Empf. VK (inkl. MwSt.)
1 L	8133 412	6	25.25 CHF
2,5 L	8133 510	4	60.20 CHF

Hochwirksames Power-Gel zur Reinigung und Auffrischung von vergrauten und unansehnlich gewordenen Holzoberflächen. Für alle Holzarten geeignet.

Besonders empfohlen für **vertikale Flächen** wie z. B. Zäune, Sichtblenden, etc.





ohne Abschleifen

Holz-Entgrauer - Konzentrat

Gebinde	ArtNr.	VPE	Empf. VK (inkl. MwSt.)
1 L	8130 409	6	19.45 CHF
5 L	8130 610	3	81.55 CHF
10 L	8130 710	1	156.80 CHF

Hochwirksames Konzentrat, das alle Hölzer ohne Abschleifen von unschönen Vergrauungen befreit. Für alle Holzarten geeignet.

Besonders empfohlen für horizontale Flächen wie z. B. Terrassen.







gründliche Reinigung

 $1 L = ca. 30-40 m^2$

Terrassenreiniger

Gebinde	ArtNr.	VPE	Empf. VK (inkl. MwSt.)
1 L	8160 409	6	19.50 CHF

Konzentrat zur einfachen, gründlichen Reinigung speziell von Holzterrassen. Lösemittelfrei, chlorfrei, formaldehydfrei, ohne Bleichmittel.



intensive Reinigung

Reiniger für Holz-Kunststoff-Dielen (WPC) - Konzentrat

Gebinde	ArtNr.	VPE	Empf. VK (inkl. MwSt.)
1 L	8123 409	6	32.55 CHF

Dieses Konzentrat wurde speziell zur einfachen und gründlichen Reinigung von WPC-Terrassen entwickelt.

Es ist lösemittelfrei, chlorfrei und ohne Bleichmittel – biologisch abbaubar.







besonders geruchsarm

gründlich & schonend


Pinselreiniger benzolfrei

Gebinde	ArtNr.	VPE	Empf. VK (inkl. MwSt.)
1 L	5100 404	6	16.60 CHF
10 L	5100 715	1	160.40 CHF

Reinigt Arbeitsgeräte von *SAICOS Holzanstrichen* auf Öl/Wachsbasis. Entfernt auch Harz.



Aqua-Rolle



Bügel für Rollen

Grösse	ArtNr.	VPE	Empf. VK (inkl. MwSt.)
100 mm	0950 019	1	2.80 CHF
250 mm	0950 020	1	4.65 CHF





	Grösse	ArtNr.	VPE	Empf. VK (inkl. MwSt.)
Öl/Wachs-Rolle	250 mm	0950 013	1	22.45 CHF

Universalrolle "Klein"

2 Rollen im Set





Flächenstreicher für Öl- & Wassersysteme

Grösse	ArtNr.	VPE	Empf. VK (inkl. MwSt.)
30 mm	0950 030	12	3.50 CHF
50 mm	0950 050	12	6.95 CHF
60 mm	0950 060	12	8.45 CHF
100 mm	0950 100	6	15.35 CHF


Reinigungsbürste für Holzterrassen



Schrubber mit Naturborsten und Gewinde. Besonders geeignet zur Anwendung mit allen SAICOS Reinigern für den Außenbereich.

	Grösse	ArtNr.	VPE	Empf. VK (inkl. MwSt.)
2	200 mm	8191	1	10.95 CHF

Edelstahl **Doppelfederspachtel**





Grösse	ArtNr.	VPE	Empf. VK (inkl. MwSt.)
270 mm	0950 027	6	28.70 CHF



Fußbodenstreichbürste

Grösse	ArtNr.	VPE	Empf. VK (inkl. MwSt.)
150 mm	0950 150	1	41.65 CHF
210 mm	0950 220	1	46.90 CHF

Super Pad (16" / 406 mm)

Farbe	ArtNr.	VPE	Empf. VK (inkl. MwSt.)
Weiss	0950 575	5	11.80 CHF
Grün	0950 599	5	11.80 CHF
Schwarz	0950 623	5	11.80 CHF
Beige	0950 583	5	11.80 CHF

Schleifvliesmatte

Renovierungspad Marone, 410 mm, Korn 280

Farbe	ArtNr.	VPE	Empf. VK (inkl. MwSt.)
Marone	0950 727	10	11.80 CHF

Farbwanne "Klein" (15 x 30 cm)

Farbwanne "Klein", zur Anwendung mit dem SAICOS Flächenstreicher und SAICOS Universalrolle "Klein". Wanneneinleger im 5er Set separat bestellbar.



Produkt	ArtNr.	VPE	Empf. VK (inkl. MwSt.)
Farbwanne	0950 227	10	3.60 CHF
5x Einleger	0950 228	1	8.45 CHF

Farbwanne "Groß" (31 x 35 cm)

Farbwanne "Groß", zur Anwendung mit den SAICOS Rollen und SAICOS Fußbodenstreichbürste. Wanneneinleger im 5er Set separat bestellbar.



Produkt	ArtNr.	VPE	Empf. VK (inkl. MwSt.)
Farbwanne	0950 229	10	6.60 CHF
5x Einleger	0950 230	1	14.10 CHF

Teleskop-Stiel mit Klickverbindung

Hochwertig verarbeiteter, dickwandiger Teleskop-Stiel aus geriffeltem Aluminium mit ergonomisch geformtem Handstück. Die angebrachte Klickverbindung ermöglicht eine sichere Verbindung zu allen benötigten Aufsätzen.

Grösse	ArtNr.	VPE	Empf. VK (inkl. MwSt.)
110 - 220 cm	0950 231	6	22.70 CHF



Musterkoffer

Artikel	ArtNr.	VPE	Empf. VK (inkl. MwSt.)
Premium Hartwachsöl	3093	1	124.30 CHF
Single Top Oil (2K)	3092	1	124.30 CHF
Ecoline Öl-Grundierung	3498Eco	1	124.30 CHF
Colorwachs	3099	1	124.30 CHF
Holzlasur	3097	1	124.30 CHF
Haus & Garten-Farbe	3098	1	124.30 CHF
Effekt-Lasur, Vergrauungs-Lasur, Holz-Spezialöl, Terrassenöl H₂O	3094	1	124.30 CHF
Bel Air H₂O Garten- und Fassadenfarbe	3096	1	124.30 CHF
Ersatzgebinde zu Musterkoffer	(Art Nr.) 100	1	13.30 CHF


Musterkoffer mit allen Farbtönen der Produktfamilie, jeweils in 0,125 L. Insgesamt 20 Gebinde pro Koffer.



Musterfächer

Artikel	ArtNr.	VPE	Empf. VK (inkl. MwSt.)
Ecoline Öl-Grundierung	MF-ECO	1	59.65 CHF
Single Top Oil (2K)	MF-STO	1	59.65 CHF
Premium Hartwachsöl	MF-HWÖ	1	59.65 CHF
MultiTop Lacksystem	MF-MTL	1	59.65 CHF
Colorwachs	MF-CW	1	21.35 CHF
Holz-Spezialöl	MF-HSÖ	1	59.65 CHF
Terrassenöl H₂O	MF-TOEL	1	59.65 CHF
Haus & Garten-Farbe	MF-H+G	1	21.35 CHF
Bel Air H₂O deckend	MF-BelAir	1	21.35 CHF
Bel Air H₂O transparent	MF-BelAirT	1	21.35 CHF
Holzlasur	MF-HSL	1	21.35 CHF
Holzlasur H₂O	MF-HSLH2O	1	21.35 CHF













Aufsteller in verschiedenen Varianten – Inhalt individuell und frei bestückbar


































SAICOS COLOUR GmbH

Carl-Zeiss-Str. 3 D-48336 Sassenberg **4** +49 2583 3037-0 **→** +49 2583 3037-10 info@saicos.de





Unsere anwendungstechnische Beratung erfolgt nach bestem Wissen und aufgrund von Versuchen, gilt jedoch nur als unverbindlicher Hinweis und befreit Sie nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für den beabsichtigten Zweck. Da sich die Anwendung und Verarbeitung der Produkte ausserhalb unserer Kontrollmöglichkeit befindet, liegt der Verantwortungsbereich ausschliesslich beim Verarbeiter. Mit Erscheinen einer neuen Preisliste verliert die vorherige ihre Gültigkeit. Änderungen vorbehalten. Alle Abbildungen unserer Produkt-Farbpaletten sind unverbindlich und können von den Originalfarben abweichen. Weitere Angaben entnehmen Sie bitte unseren aktuellen technischen Merkblättern.
Fotos: SAICOS COLOUR GmbH / Shutterstock, Inc. / Balteschwiler AG / 123 RF, Adobe