



PRODUKTKATALOG

# NATÜRLICHE HOLZANSTRICHE

für Innen & Außen





## **EINFACH. BESSER. BESCHICHTEN.**

Als erfahrener Hersteller für hochwertige Holzanstriche legen wir Wert darauf, Ihnen genau die Produkte zu liefern, die nicht nur ihren Zweck erfüllen, sondern mehr als das: Sie vereinen Eigenschaften, damit ein noch besseres Ziel erreicht werden kann. Das ist unser Anspruch und das ist es, was Sie verdienen.

## SAICOS ERKLÄRT

---

- 04 Händlersuche
- 05 Produktinformationen
- 06 Beschichtungssysteme Öl
- 07 Beschichtungssysteme Lack und Design-, PVC- und Linoleumböden

## FUSSBÖDEN ÖL-BESCHICHTUNGEN

---

- 09 Premium Hartwachsöl und Zusätze (Anti-Slip R10, UV Schutz, Härter 2K)
- 10 Single Top Oil (2K)
- 11 Single Top Härter 2K und Single Top Pflege-Öl
- 12 Ecoline Öl-Grundierung
- 13 Ecoline Hartwachsöl 2.0, Zusatz Härter 2K, Ecoline Hartwachsöl

## FUSSBÖDEN LACK-BESCHICHTUNGEN

---

- 14 Ecoline MultiTop Lacksystem
- 15 Zusätze Ecoline MultiTop Lacksystem

## FUSSBÖDEN

---

- 16 Ecoline Roll-Grundierung „Speed“, Ecoline Holzkitt-Lösung

## FUSSBÖDEN PVC, LINOLEUM, DESIGN BELAG

---

- 18 2K PU Elastic
- 19 2K PU System Zusätze (Anti-Slip R10, Verzögerer), Grundreiniger

## INNENBEREICH

---

- 20 Holz-Imprägnierung
- 20 Grundieröl Extra Dünn
- 21 UV Schutzlasur Innen
- 23 Colorwachs
- 24 Möbel-Öl
- 24 Arbeitsplattenöl
- 25 Fleckenentferner

## REINIGUNG UND PFLEGE GEÖLTE/GEWACHSTE OBERFLÄCHEN

---

- 27 Pflegewachs, Wischpflege-Öl, Profi-Pflege-Öl
- 28 Ecoline Wischpflege, Ecoline Magic Cleaner, Ecoline Magic Cleaner Spray
- 29 Ecoline Pflegewachs, Ecoline Pflegewachs Spray
- 30 Ecoline Fußboden-Pflegeset, Ecoline Fußboden Reinigungs- und Pflegeset

## REINIGUNG UND PFLEGE LACKIERTE OBERFLÄCHEN

---

- 31 Ecoline Auffrischer, Ecoline MultiTop Lack Polish

## REINIGUNG, PFLEGE UND ZUBEHÖR

---

- 32 Teleskop-Wischwiesel, Ecoline Wischpflege-Set
- 33 Alle Pflege- und Renovierungsprodukte auf einen Blick

## AUSSENBEREICH

---

- 36 Holz-Spezialöl, Holz-Spezialöl Zusatz R10, Stirnkantenwachs
- 37 Terrassenöl H<sub>2</sub>O
- 38 Holzlasur
- 39 Holzlasur H<sub>2</sub>O
- 40 Haus und Garten-Farbe
- 41 Bel Air H<sub>2</sub>O Garten- und Fassadenfarbe
- 42 Vorstreichfarbe Grundweiß
- 43 Universalimprägnierung, WPC Pflege-Öl
- 44 Klarlasur, Vergrauungs-Lasur
- 45 UV-Schutzlasur Aussen


## REINIGUNG UND PFLEGE FÜR TERRASSEN

---

- 47 Holz-Entgrauer, Holz-Entgrauer Power-Gel, Terrassenreiniger, Reiniger für Holz-Kunststoff-Dielen

## WERKZEUGE UND ZUBEHÖR

---

- 48 Easy Paint Set, Pinsel-Reiniger
- 49 Padhalter 
- 50 Rollen, Bügel, Flächenstreicher, Farbwannen
- 51 Teleskop-Stiel, Spachtel, Bürsten, Super Pad, Schleifvliesmatte



# Händlersuche

leicht gemacht



Anwendungsvideo und Technische Merkblätter direkt per QR-Code in vielen Sprachen abrufbar.



## ÜBERSICHTLICHE PRODUKTINFORMATIONEN



Produktinformationen



frostempfindliche Produkte



Einsatzgebiet des Produktes



Auftrag mit gezeigten Werkzeugen



in getrocknetem Zustand deckend



im getrocknetem Zustand transparent



Ergiebigkeit in Quadratmetern pro 1 Liter (1 Auftrag)



zur Herstellung werden natürliche Öle verwendet



Trockenzeit in Stunden



Trockenzeit in Minuten



Griffest in Stunden



Zusatz Härter 2K schnelltrocknend



UV-Schutz



keine Grundierung notwendig



wetterfeste Oberfläche



für Fenster und Türen geeignet



Produkt mit schmutzabweisender Funktion



besonders pflegeleichte Oberfläche



Produkt hat eine bauaufsichtliche DIBt Zulassung



für Holzspielzeug zugelassen nach DIN EN 71-3



rutschhemmend (R9)



rutschhemmend (R10)



Lebensmittelecht EN 1186



geeignet für hygienisch sensible Objekte



unbedenklich für Mensch, Tier und Pflanze



umweltfreundlich

## ÖL-SYSTEME FÜR HOLZFUSSBÖDEN

### 1. Auftrag



SINGLE TOP OIL (2K)



GRUNDIERÖL EXTRA DÜNN



ECOLINE ÖL-GRUNDIERUNG




PREMIUM HARTWACHSÖL SYSTEM/  
ECOLINE HARTWACHSÖL/  
ECOLINE HARTWACHSÖL 2.0

### 2. Auftrag



PREMIUM HARTWACHSÖL SYSTEM/  
ECOLINE HARTWACHSÖL/  
ECOLINE HARTWACHSÖL 2.0



## LACK-SYSTEME FÜR HOLZFUSSBÖDEN

### 1. Auftrag



ECOLINE ROLL-GRUNDIERUNG „SPEED“



ECOLINE ÖL-GRUNDIERUNG



ECOLINE MULTITOP SYSTEM

### 2. Auftrag



ECOLINE MULTITOP SYSTEM

### 3. Auftrag



ECOLINE MULTITOP SYSTEM

## SYSTEME FÜR DESIGN-, PVC- UND LINOLEUM-FUSSBÖDEN



GRUNDREINIGER KONZENTRAT



2K PU ELASTIC SYSTEM





*höchste Qualität*

*pflegeleicht*

*extrem dauerhaft*





## PREMIUM HARTWACHSÖL

Natürlich schöne und widerstandsfähige Oberflächenbehandlung

Mit diesem modularem System meistern Sie auch schwierigste Bedingungen sicher. Durch die Zusätze für die farblosen SAICOS Premium Hartwachsöle können Sie unterschiedlichste Produkteigenschaften individuell zusammenstellen.

Passende Werkzeuge, wie die Öl/Wachs-Rolle, etc. finden Sie auf Seite 50.



### ANWENDUNGSGEBIETE

Holz- und Korkfußböden, sowie weitere Holzoberflächen (z.B. Möbel, Treppen, Arbeitsplatten, etc.)

### WERKZEUG

Öl/Wachs-Rolle, Universalrolle „Klein“, Flächenstreicher, Fußbodenstreichbürste

### GEBINDEGRÖSSEN

0,125 L / 0,75 L / 2,5 L / 10 L / 25 L



## PREMIUM HARTWACHSÖL ZUSÄTZE

### ZUSATZ HÄRTER 2K (3243)

Mit dem Zusatz Härter 2K im farblosen SAICOS Premium Hartwachsöl trocknet das Hartwachsöl insbesondere unter schwierigen Bedingungen wie z.B. hoher Luftfeuchtigkeit schneller. Generell sind die behandelten Oberflächen früher belastbar und abriebfester.

Zusatz auch für Ecoline Öl-Grundierung (Seite 12) und Ecoline Hartwachsöl (3600Eco, Seite 13) geeignet.

### GEBINDEGRÖSSEN

50 ml für 0,75 L Premium Hartwachsöl

125 ml für 2,5 L Premium Hartwachsöl



### ZUSATZ ANTI-SLIP R10 (3240)

Mit dem Zusatz Anti-Slip R10 im farblosen SAICOS Premium Hartwachsöl wird eine häufig gestellte Anforderung erfüllt: die fertig beschichtete Oberfläche erhält die zertifizierte Rutschhemmung R10.

### GEBINDEGRÖSSEN

72 ml für 0,75 L Premium Hartwachsöl

240 ml für 2,5 L Premium Hartwachsöl



### ZUSATZ UV SCHUTZ (3242)

Mit dem Zusatz UV-Schutz im farblosen SAICOS Premium Hartwachsöl wird die natürliche Farbveränderung des Holzes durch Lichteinwirkung vermindert.

### GEBINDEGRÖSSEN

75 ml für 0,75 L Premium Hartwachsöl

250 ml für 2,5 L Premium Hartwachsöl



## SINGLE TOP OIL (2K)

Hochwertige Oberfläche mit nur einem Auftrag

Ein einmaliger Auftrag, natürliche Farbtöne und Schmutzunempfindlichkeit zeichnen diese Produktlinie aus. Das Single Top Oil (2K) System ist ein hochwertiges Einschichtsystem mit einer äußerst pflegeleichten Oberfläche. Den Single Top Härter 2K einfach in das Single Top Oil (2K) einkippen, aufrühren und los gehts!

*Das Single Top Oil (2K) muss immer in Kombination mit Single Top Härter 2K (4643) eingesetzt werden.*

Für einen optionalen Zusatzschutz bieten wir das Single Top Pflege-Öl, das als Ersteinpflege aufgetragen werden kann.



### ANWENDUNGSGEBIETE


Holz- und Korkfußböden, sowie weitere Holzoberflächen (z.B. Möbel, Treppen, Arbeitsplatten, etc.)

### WERKZEUG

Einscheibenmaschine

### GEBINDEGRÖSSEN

0,125 L / 0,375 L / 0,75 L



nur ein Auftrag

rutschhemmend R9

natürlich





## SINGLE TOP ZUSATZ

### ZUSATZ SINGLE TOP HÄRTER 2K (4643)

Den Single Top Härter 2K einfach in das Single Top Oil (2K) einkippen, aufrühren und los gehts! Die Menge des Single Top Härter 2K ist abgestimmt auf die jeweilige Gebindegröße des Single Top Oil (2K).

*Das Single Top Oil (2K) muss immer in Kombination mit Single Top Härter 2K eingesetzt werden.*

#### GEBINDEGRÖSSEN SINGLE TOP HÄRTER 2K

30 ml für 0,375 L Single Top Oil (2K)

50 ml für 0,75 L Single Top Oil (2K)



## SINGLE TOP PFLEGE-ÖL

Das Plus für Ihre Single Top Oberfläche

Das Single Top Pflege-Öl wurde speziell für die Ersteinpflege, Renovierung sowie Auffrischung von SAICOS Single Top Oil (2K) Oberflächen entwickelt. Die Oberfläche ist leicht zu reinigen, wasserabweisend und trittfest.



Innenbereich  
interior



Padden  
buff



Ergiebigkeit  
coverage



Trockenzeit  
drying time



rutschhemmend  
anti-slip



natürliche Öle  
natural oils



pflegeleicht  
easy-care

#### ANWENDUNGSGEBIETE

Holz- und Korkfußböden, sowie weitere Holzoberflächen (z.B. Möbel, Treppen, Arbeitsplatten, etc.) mit Single Top Oil (2K) Oberfläche

#### WERKZEUG

Einscheibenmaschine

#### GEBINDEGRÖSSE

1 L



4639  
Matt  
farblos



4640  
Weiß  
transparent  
matt





## ECOLINE ÖL-GRUNDIERUNG

Naturöl in Farbe

Geben Sie Ihrem Holz eine individuelle Note: reines Naturöl, farblos zum Anfeuern Ihres Holzes oder hochpigmentiert zum Einfärben aller Holzfußböden. Auch mit dem Zusatz Härter 2K (3243, Seite 9) verwendbar. Zur Endbeschichtung empfehlen wir: SAICOS Hartwachsöle oder Ecoline MultiTop Lacksystem.



### ANWENDUNGSGEBIETE


Holz- und Korkfußböden, sowie weitere Holzoberflächen (z.B. Möbel, Treppen, Arbeitsplatten, etc.)

### WERKZEUG

Einscheibenmaschine

### GEBINDEGRÖSSEN

0,125 L / 0,75 L / 2,5 L



ökologisch

nachhaltig

umweltfreundlich



## ECOLINE HARTWACHSÖL 2.0

Die lösemittelfreie Beschichtung

Das komplett lösemittelfreie Ecoline Hartwachsöl 2.0 vereint Qualität und Ökologie. Auf Basis natürlicher Öle und Wachse schafft es eine naturbelassene und strapazierfähige Oberfläche und eignet sich besonders für stark beanspruchte Holzflächen. Das Ecoline Hartwachsöl 2.0 kann optional als 1K Variante (Matt) oder bei höherer Beanspruchung, wie z.B öffentlichen Objekten auch als 2K Variante (Seidenmatt) verarbeitet werden.



### ANWENDUNGSGEBIETE

stark beanspruchte Holzoberflächen

### WERKZEUG

Einscheibenmaschine

### GEBINDEGRÖSSEN

0,125 L / 0,75 L / 2,5 L / 10 L



3620Eco  
Matt  
farblos

3620Eco + 3643Eco  
Seidenmatt (2K)  
farblos



## ECOLINE HARTWACHSÖL 2.0 ZUSATZ

ZUSATZ HÄRTER 2K (3643ECO)

Mit dem Zusatz Härter 2K im Ecoline Hartwachsöl 2.0 erhält das Produkt eine höhere Widerstandsfähigkeit. Generell sind die behandelten Oberflächen früher belastbar und abriebfester.

### GEBINDEGRÖSSEN

35 ml für 0,75 L Ecoline Hartwachsöl 2.0

80 ml für 2,5 L Ecoline Hartwachsöl 2.0



## ECOLINE HARTWACHSÖL

Die lösemittelreduzierte Beschichtung

Die ökologische Alternative zu unserem Premium Hartwachsöl, zum Spachteln und Padden. Komplette Beschichtung an nur einem Tag! Auch mit dem Zusatz Härter 2K (Art.- Nr 3243, Seite 9) verwendbar.



### ANWENDUNGSGEBIETE

stark beanspruchte Holzoberflächen

### WERKZEUG

Einscheibenmaschine

### GEBINDEGRÖSSEN

0,125 L / 0,75 L / 2,5 L / 10 L



3600Eco  
Seidenmatt  
farblos





mehr Lagerkapazität  
 einfach und effizient  
 modulares System

## ECOLINE MULTITOP



Das Plus für Ihren perfekten Boden


Der Allrounder in unserem Sortiment. Der Ecoline MultiTop Lack ist als 1K Variante perfekt für extrem hohe Beanspruchung im privaten Bereich geeignet. Als 2K Variante bietet der Lack eine Oberfläche von höchster Qualität für den Objektbereich. Durch weitere, verfügbare Zusätze kann der Lack individuell verändert werden. Die Anwendung? Kinderleicht! Einfach den Zusatz zum Lack geben, schütteln und schon ist die Beschichtung einsatzbereit. Passendes Werkzeug wie die Aqua-Rolle, etc. finden Sie auf Seite 50.



**ANWENDUNGSGEBIETE**  
 stark beanspruchte Holzoberflächen

**GEBINDEGRÖSSEN**  
 4,55 L

**WERKZEUG**  
 Aqua-Rolle



Alle möglichen Kombinationen auf einen Blick:

	Härter 2K	UV Schutz	Extra Weiss	Anti-Slip „R10“	Extra Schwarz	„Slow Down“	Pur
<b>MultiTop</b>	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
<b>Härter 2K</b>		✓	✓	✓	✓	✓	✓
<b>UV Schutz</b>	✓		✓	✓	✓	✓	✓
<b>Extra Weiss</b>	✓	✓		✓		✓	
<b>Anti-Slip „R10“</b>	✓	✓	✓		✓	✓	✓
<b>Verzögerer „Slow Down“</b>	✓	✓	✓	✓	✓		✓
<b>Extra Schwarz</b>	✓	✓		✓		✓	
<b>Pur</b>	✓	✓		✓		✓	

\* Die DIBt-Zulassung gilt auch in Verbindung mit jedem Ecoline MultiTop Zusatz.



## ECOLINE MULTITOP ERWEITERUNGEN

### Unendlich viele Varianten

Ob Härter, Rutschhemmung R10 oder UV Schutz ...

Wir bieten Ihnen flexibel und platzsparend die richtige Lösung. Wo vorher unzählige Gebinde mit Lackvarianten standen, benötigen Sie nun nur Platz für den einzigartigen Ecoline MultiTop und seine Erweiterungen. Alle Erweiterungen sind einzeln bestellbar und werden in den bewährten 0,45 L Gebinden geliefert. So sparen Sie wertvollen Lagerplatz und können dennoch kurzfristig auf Kundenwünsche reagieren. Zur Verwendung auch auf allen Ecoline Grundierungen, sowie Ecoline Roll-Grundierung „Speed“.



### ZUSATZ HÄRTER „2K“ (9908ECO)

Mit dem Härter-Zusatz im Ecoline MultiTop trocknet der Lack, insbesondere unter schwierigen Bedingungen, wie z.B. hoher Luftfeuchtigkeit schneller. Generell sind die behandelten Oberflächen früher belastbar und abriebfester.



### ZUSATZ UV SCHUTZ (9914ECO)

Vermindert deutlich die natürlichen Farbveränderungen des Holzes.



### ZUSATZ EXTRA WEISS (9915ECO)

Für einen extra weißen Fußboden empfehlen wir die Kombination mit Ecoline Öl-Grundierung 3408Eco.



### ZUSATZ ANTI-SLIP „R10“ (9916ECO)

Mit dem Anti-Slip Zusatz im Ecoline MultiTop wird eine häufig gestellte Objektanforderung erfüllt. Besonders geeignet für spezielle Oberflächen wie Treppenstufen, Podeste oder in Objekten, wie z.B. Altenheimen. Nur in Kombination mit Zusatz Härter „2K“ (9908Eco) verwendbar.



### ZUSATZ EXTRA SCHWARZ (9918ECO)

Es wird eine schwarze Oberfläche mit außergewöhnlichem Effekt erzielt, die nach wie vor Struktur des Holzes und Verlegeart erkennen lässt.



### ZUSATZ VERZÖGERER „SLOW DOWN“ (9919ECO)

Verlängert die Verarbeitungsfähigkeit des Lackes. Besonders geeignet bei kritischen Baustellenbedingungen mit höheren Temperaturen und geringer Luftfeuchtigkeit.



### ZUSATZ PUR (9933ECO)

Zur Herstellung einer perfekt geschützten Holzoberfläche, die wie unbehandelt aussieht.





**Schutz vor Feuchtigkeit  
mit anfeuernder Wirkung**




## ECOLINE ROLL-GRUNDIERUNG „SPEED“



Guter Schutz gegen Kantenverleimung

Ecoline Roll-Grundierung „Speed“ ist ein speziell für Holz, Bambus und alle üblichen Holzarten entwickeltes Produkt. Die Grundierung ist wohngesund, atmungsaktiv und entspricht den VOC Richtlinien 2010. Sie ist leicht zu verarbeiten und schon nach 60 Minuten überlackierbar. Mit anfeuernder Wirkung.



### ANWENDUNGSGEBIETE

Holz- und Korkfußböden, sowie weitere Holzoberflächen (z.B. Möbel, Treppen, Arbeitsplatten, etc.)

### GEBINDEGRÖSSEN

5 L

### WERKZEUG

Aqua-Rolle



**schnelle Trocknung  
sehr gute Schleifbarkeit**



## ECOLINE HOLZKITT-LÖSUNG



Der perfekte Lückenfüller

Zur einfachen Herstellung von Fugenkitt aus Schleifstaub für alle SAICOS Fußboden-Beschichtungen. Schnelle Trocknung, sehr gute Schleifbarkeit. Auf Wasserbasis. Auftragsmenge: 80 - 100 g/m<sup>2</sup>.



### ANWENDUNGSGEBIETE

Fußboden

### GEBINDEGRÖSSEN

5 L

### WERKZEUG

Spachtel





## 2K PU ELASTIC

Die individuelle Beschichtung zur Sanierung und Neubeschichtung von PVC, Linoleum und Design-Belägen

Wasserbasierter 2K PU-Polymer-Siegel auf Polyurethanbasis zur Sanierung des Oberflächenschutzes und zur Erstbeschichtung von PVC, Linoleum und Design-Belägen.

Die strapazierfähige Versiegelung zeichnet sich durch eine sehr gute Haftung und extrem hohe Elastizität aus. Sie ist besonders belastbar, abriebfest und bietet zudem eine wesentlich höhere Beständigkeit gegen haushaltsübliche Desinfektionsmittel.

Durch den hervorragenden Verlauf ist SAICOS 2K PU Elastic anwendungssicher im Auftrag. Der hohe Festkörpergehalt reduziert die Schmutzanhaftung und vermindert den Pflegeaufwand erheblich.

*Der 2K PU Elastic muss immer in Kombination mit Härter 2K eingesetzt werden. Dieser wird bei Bestellung automatisch mitgeliefert.*



### ANWENDUNGSGEBIETE

PVC, Linoleum und Design-Beläge

### WERKZEUG

Aqua-Rolle

### GEBINDEGRÖSSE

2K PU Elastic 4,55 L inkl. 0,45 L Härter 2K (Art. Nr.: 9608)



9600  
Matt  
farblos



Alle möglichen Kombinationen auf einen Blick:

	2K PU Elastic	Härter 2K	Anti-Slip R10	Verzögerer
Härter 2K	✓		✓	✓
Anti-Slip R10	✓	✓		✓
Verzögerer	✓	✓	✓	

\* Die DIBt-Zulassung gilt auch in Verbindung mit jedem der 3 Zusätze.

Sanierung statt Austausch

wasserbasiert

zeitsparend ohne Grundierung





## UNSERE ZUSÄTZE

Perfekt abgestimmt auf Ihre Bedürfnisse

### ZUSATZ ANTI-SLIP R10 (9616)



Mit dem Zusatz Anti-Slip R10 im 2K PU Elastic wird eine häufig gestellte Objektanforderung erfüllt. Besonders geeignet für spezielle Oberflächen wie Treppenstufen, Podeste, Objekte oder Flächen mit erhöhter Rutschhemmung.

#### GEBINDEGRÖSSEN

0,45 L



### ZUSATZ VERZÖGERER (9619)

Verlängert die Verarbeitungsfähigkeit der Versiegelung. Besonders geeignet bei kritischen Baustellenbedingungen mit höheren Temperaturen und geringer Luftfeuchtigkeit.

#### GEBINDEGRÖSSEN

0,45 L



### GRUNDREINIGER KONZENTRAT (8124)

Besonders geeignet für Design-Belag, PVC und Linoleum

SAICOS Grundreiniger ist ein konzentrierter Intensivreiniger für alle wasserbeständigen, alkaliempfindlichen Bodenbeläge. Er ist zeitsparend durch sehr kurze Einwirkzeit. Der gelöste Schmutz ist leicht von der Oberfläche zu entfernen. Auch für Natur- und Kunststein, Kalkstein, Ton, Klinker und Kautschuk geeignet. Entfernt auch stärkste Schmutzfilme. Auch für Reinigungsmaschinen geeignet.

#### ANWENDUNGSGEBIETE

für alle wasserbeständigen, alkaliempfindlichen Bodenbeläge  
(Design-Belag, PVC und Linoleum)

#### WERKZEUG

Grünes Super Pad bzw. Schleifvliesmatte (Seite 51)

#### GEBINDEGRÖSSEN

1 L





**BIOZIDFREI**

Info

**Schutz vor Feuchtigkeit**

**natürlich**


9000  
Farblos  
transparent

## HOLZ-IMPRÄGNIERUNG

*Für spezielle Herausforderungen*

Biozidfreier Schutz für verfärbungsanfällige Hölzer

Holz-Imprägnierung für Nadelhölzer (z. B. Fichte, Kiefer). Der Endanstrich ist innerhalb 1 Woche erforderlich. Wir empfehlen als Endbeschichtung das SAICOS Premium Hartwachsöl (Seite 9).



**ANWENDUNGSGEBIETE**  
Holz in Feuchträumen (Bad, Küche)

**GEBINDEGRÖSSEN**  
0,125 L / 0,75 L / 2,5 L / 10 L / 25 L

**WERKZEUG**  
Flächenstreicher, Öl/Wachs-Rolle,  
Universalrolle „Klein“



Info

**speziell für Exotenhölzer**

**dringt tief ein**

3001  
Farblos  
transparent

## GRUNDIERÖL EXTRA DÜNN

*Für spezielle Herausforderungen*

Für ganz besondere Hölzer

Grundierung für Exotenhölzer. Wir empfehlen als Endbeschichtung das SAICOS Premium Hartwachsöl (Seite 9).



**ANWENDUNGSGEBIETE**  
Exoten- und thermisch behandeltes Holz

**GEBINDEGRÖSSEN**  
0,125 L / 0,75 L / 2,5 L / 10 L / 25 L

**WERKZEUG**  
Flächenstreicher, Öl/Wachs-Rolle



## UV SCHUTZLASUR INNEN



### Verfärbungsschutz für helle Innenhölzer

Der Anstrich mit dem UV-Schutz gegen Vergilbung für Innenhölzer, auch feuchtraumgeeignet. Nur mit gleichem Anstrich oder mit Bel Air H<sub>2</sub>O Garten- und Fassadenfarbe (Seite 41) überstreichbar.



7701  
Farblos  
transparent



7701  
Weiß  
transparent

#### ANWENDUNGSGEBIETE

nicht begehbare Innenhölzer, auch für Feuchträume

#### WERKZEUG

Flächenstreicher, Öl/Wachs-Rolle, Universalrolle „Klein“

#### GEBINDEGRÖSSEN


0,125 L / 0,75 L / 2,5 L



*verzögert Vergilbung*

*strapazierfähig*

*ohne Abschleifen*



Info





*ohne Abschleifen renovierbar*

*pflegeleicht*

*hohe Farbvielfalt*



## COLORWACHS

Hochwertige und sehr ergiebige Holzfarbe auf Naturölbasis

Besonders gut zur Renovierung von älteren Möbeln und Innenhölzern geeignet. Die hochwertigen natürlichen Inhaltsstoffe verbinden sich dauerhaft mit dem Holz und sorgen für eine pflegeleichte und langanhaltend schöne Oberfläche. Deckend: 1 Liter = ca. 12 m<sup>2</sup> (2 Aufträge)



### ANWENDUNGSGEBIETE

Möbel und andere Innenhölzer

### WERKZEUG

Flächenstreicher, Tuch

### GEBINDEGRÖSSEN

0,125 L / 0,375 L / 0,75 L / 2,5 L







**Info** 

*wasserabweisend*

*dringt tief ein*



**Info** 

*einfaches Ausgießen*

*schnelle Trocknung*

3354 Frost transparent matt

3355 Matt farblos

Lebensmittelecht EN 1186

## MÖBEL-ÖL / PRÄSENTATIONSBOX

Hochwertiger Schutz für Ihre Möbel

Die natürlichen Öle und Wachse dringen tief in das Holz ein und sorgen für hohe Strapazierfähigkeit und leichte Pflege aller Holzmöbel. Einzeln oder auch in einer praktischen und verkaufsfördernden Präsentationsbox zu erhalten.



**ANWENDUNGSGEBIETE**  
für Holzmöbel

**GEBINDEGRÖSSEN**  
0,3 L (3311)  
Präsentationsbox 20x 0,3 L (3399)

**WERKZEUG**  
Tuch

## ARBEITSPLETTENÖL

Perfekte Kombination von Oberflächenschutz und Natürlichkeit

SAICOS Arbeitsplattenöl ist eine spezielle Ölsorte, die nach neuesten Erkenntnissen entwickelt wurde, um eine dauerhafte, strapazierfähige natürliche Oberfläche mit einer schnellen Trocknung zu bieten. Das Öl dringt tief in das Holz ein und schützt von innen, wobei die Elastizität des Holzes erhalten bleibt. Natürliche Wachse schützen die Oberfläche und sorgen für eine hohe Haltbarkeit.



**ANWENDUNGSGEBIETE**  
für Holzarbeitsplatten

**GEBINDEGRÖSSEN**  
0,125 L / 0,5 L

**WERKZEUG**  
Öl/Wachs-Rolle, Flächenstreicher, Tuch

## FLECKENENTFERNER (8158)

Unser Problemlöser

SAICOS Fleckenentferner ist ein hochwirksames Spezialprodukt zum Entfernen von Wasser- sowie Reaktionsflecken (z.B. Oxidation) auf geölten Oberflächen. Die gelartige Textur ermöglicht einen unkomplizierten Auftrag und wirkt besonders intensiv.



**ANWENDUNGSGEBIETE**  
geölte Holzoberflächen

**GEBINDEGRÖSSEN**  
0,5 L



*praktisches Spray*


*hochwirksam*

*besonders intensiv*




# Einfache Reinigung

*Pflege für schönes Holz*



**Pflegeanweisung**  
*lackierte Holzböden*



**Pflegeanweisung**  
*geölte Holzböden*



## PFLEGEWACHS

Zur mühelosen regenerierenden Pflege und Auffrischung von allen geölte Holzoberflächen im Innenbereich.



### ANWENDUNGSGEBIETE


geölte und gewachste Holzoberflächen

### WERKZEUG

Teleskop-Wischwiesel

### GEBINDEGRÖSSEN

0,3 L / 1 L / 10 L



## WISCHPFLEGE-ÖL

Trittfestes Parkettpflegemittel auf Basis natürlicher Öle und Wachse zur Pflege und als Refreshing von stark beanspruchten, geölte und gewachsten Holz- und Korkflächen.

**Anwendungsintervall: jährlich (Objektbereich) oder nach Bedarf.**



### ANWENDUNGSGEBIETE


geölte und gewachste Holz- und Korkflächen

### WERKZEUG

Teleskop-Wischwiesel

### GEBINDEGRÖSSEN

1 L



## PROFI-PFLEGE-ÖL

Das schmutzabweisende Profi-Pflege-Öl kann auf allen geölte/gewachsten Oberflächen als Oberflächenschutz, sowie nach der Grundreinigung angewendet werden. Die Oberfläche ist leicht zu reinigen. Die partielle Nachbearbeitung einzelner stark strapazierter oder beschädigter Stellen ist möglich. **Anwendungsintervall: jährlich (Objektbereich) oder nach Bedarf.**



### ANWENDUNGSGEBIETE


(vor)geölte Holzfußböden aus Hart- und Weichhölzern, Parkett, Dielen, Holzpflaster und Industrieparkett

### WERKZEUG

Einscheibenmaschine

### GEBINDEGRÖSSEN

1 L



## ECOLINE WISCHPFLEGE (8101Eco)

### KONZENTRAT

Zur lösemittelfreien Feuchtreinigung.



#### ANWENDUNGSGEBIETE

alle wischbaren Oberflächen, wie z.B. Holz- und Korkfußböden, PVC, Linoleum, Laminat, Fliesen

#### WERKZEUG

Ecoline Wischpflege-Set

#### GEBINDEGRÖSSEN

0,125 L / 1 L / 5 L / 10 L



## ECOLINE MAGIC CLEANER (8125Eco)

### KONZENTRAT

Bevor Sie unansehnliche Flächen abschleifen, probieren Sie unseren lösemittelfreien Intensivreiniger Ecoline Magic Cleaner.



#### ANWENDUNGSGEBIETE

alle wischbaren Oberflächen, wie z.B. Holzoberflächen, PVC, Linoleum und Fliesen

#### GEBINDEGRÖSSEN

0,125 L / 1 L / 5 L / 10 L

#### WERKZEUG

Ecoline Wischpflege-Set



## SPRAY (8126Eco)

Gebrauchsfertiges Ecoline Magic Cleaner Spray

#### ANWENDUNGSGEBIETE

alle wischbaren Oberflächen, wie z.B. Holzoberflächen, PVC, Linoleum und Fliesen

#### GEBINDEGRÖSSEN

1 L

#### WERKZEUG

Ecoline Wischpflege-Set



ökologisch und nachhaltig

lösemittelfrei

umweltfreundlich





## ECOLINE PFLEGEWACHS




Zur mühelosen und lösemittelfreien Pflege und Auffrischung von allen geölte/gewachsenen Holzoberflächen im Innenbereich.



**ANWENDUNGSGEBIETE**  
für geölte/gewachste Holzoberflächen

**GEBINDEGRÖSSEN**  
1 L / 10 L

**WERKZEUG**  
Ecoline Wischpflege-Set



## SPRAY




Gebrauchsfertiges, lösemittelfreies Pflegewachs Spray.

**ANWENDUNGSGEBIETE**  
für geölte/gewachste Holzoberflächen

**GEBINDEGRÖSSEN**  
1 L

**WERKZEUG**  
Ecoline Wischpflege-Set







Pflege

lösemittelfrei

## FUSSBODEN PFLEGESET



Unser Pflegeset zur Fußbodenpflege, bestehend aus: Ecoline Wischpflege Konzentrat 1 Liter, Ecoline Pflegewachs farblos 1 Liter, Auftragstücher, Gebrauchsanweisung.

**ANWENDUNGSGEBIETE**  
für geölte / gewachste Holzoberflächen

**GEBINDEGRÖSSEN**  
2x 1 L



8310Eco  
farblos



Reinigung und Pflege

lösemittelfrei

## FUSSBODEN REINIGUNGS- UND PFLEGESET



Unser Pflegeset zur Fußbodenreinigung und -pflege, bestehend aus: Ecoline Magic Cleaner Konzentrat 1 Liter, Ecoline Pflegewachs farblos 1 Liter, Auftragstücher, Gebrauchsanweisung.

**ANWENDUNGSGEBIETE**  
für geölte / gewachste Holzoberflächen

**GEBINDEGRÖSSEN**  
2x 1 L



8311Eco  
farblos



## ECOLINE AUFFRISCHER KONZENTRAT

Lösemittelarmes Konzentrat zur Pflege und Regeneration von lackierten Holzoberflächen.



**ANWENDUNGSGEBIETE**  
für lackierte Holzoberflächen

**GEBINDEGRÖSSEN**  
1 L / 5 L / 10 L

### WERKZEUG

Ecoline Wischpflege-Set



8106Eco  
farblos

## ECOLINE MULTITOP LACK POLISH

Speziell für lackierte Fußböden. Zur Renovierung und Erneuerung Ihrer strapazierten Lackoberflächen, einfach auszugießen.



**ANWENDUNGSGEBIETE**  
für lackierte Holzoberflächen

**GEBINDEGRÖSSEN**  
1 L

### WERKZEUG

Teleskop-Wischwiesel



8152Eco  
Matt  
farblos



8153Eco  
Seidenmatt  
farblos



*Pflege und Regeneration*

*lösemittelarm: VOC < 5 %*



*Renovierung und Erneuerung*

*lösemittelfrei*





Reinigung und Pflege

2-teiliges Komplettsset



Reinigung und Pflege

3-teiliges Komplettsset

## ECOLINE TELESKOP-WISCHWIESEL

Ausziehbarer Teleskop-Stiel mit Spezialtuch geeignet für:

- SAICOS Pflegewachs 8100 / 8111
- SAICOS Wischpflege-Öl 8144 / 8145 / 8145M
- Ecoline MultiTop Lack Polish 8152Eco / 8153Eco

Ersatztücher sind einzeln bestellbar.

### ANWENDUNGSGEBIETE

für alle Oberflächen

### BESTELLNUMMER

Art.-Nr. Wischwiesel: 8189

Art.-Nr. Ersatztuch: 8190

### GRÖSSEN

1,05 - 1,85

## ECOLINE WISCHPFLEGE-SET

Ausziehbarer Teleskop-Stiel mit 2 Spezialtüchern. Speziell für folgende Pflegemittel entwickelt:

- Ecoline Wischpflege 8101Eco
- Ecoline Magic Cleaner 8125Eco
- Ecoline Pflegewachs 8119Eco / 8111Eco
- Ecoline Auffrischer 8106Eco

Ersatztücher im 2er Set sind einzeln bestellbar.

### ANWENDUNGSGEBIETE

für alle Oberflächen

### BESTELLNUMMER

Art.-Nr. Wischpflege-Set: 8108Eco

Art.-Nr. Ersatztücher (2er Set): 8188Eco

### GRÖSSEN

0,90 - 1,40 m





WISCHPFLEGE-ÖL

PFLEGEWACHS

PROFI-PFLEGE-ÖL

ECOLINE  
WISCHPFLEGE

ECOLINE  
MAGIC CLEANER

ECOLINE  
PFLEGEWACHS

ECOLINE  
AUFFRISCHER

ECOLINE MULTITOP  
LACK POLISH

Art.-Nr.	8144 / 8145 / 8145M	8100 / 8111	8139S / 8139M/ 8139W	8101Eco	8125Eco / 8126Eco	8119Eco / 8111Eco / 8129Eco	8106Eco	8152Eco / 8153Eco
lösemittelfrei / lösemittelarm								
Beschichtung	Öl	Öl	Öl	alle	alle	Öl	Lack	Lack
Holz- und Bambusfußböden	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Tisch- und Arbeitsflächen	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Möbel	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Decken- und Wandverkleidungen	✓		✓	✓	✓			
Laminat, PVC, Sonstiges				✓	✓			
Produktart	gebrauchsfertig	gebrauchsfertig	gebrauchsfertig	Konzentrat	Konzentrat und gebrauchsfertiges Spray	gebrauchsfertig	Konzentrat	gebrauchsfertig
Erhältliche Gebindegrößen	1 L	0,3 L, 1 L, 10 L	1 L	1 L, 5 L, 10 L	1 L, 5L, 10 L	1 L, 10 L	1 L, 5 L, 10 L	1 L
Mischverhältnis vom Konzentrat mit Wasser	-	-	-	3 Kappen auf 5 L	1 : 10	-	0,5 L auf 5 L	-
Ergiebigkeit (m <sup>2</sup> pro 1 Liter)	ca. 100 m <sup>2</sup>	ca. 100 m <sup>2</sup>	ca. 100 m <sup>2</sup>	ca. 700 m <sup>2</sup>	ca. 100 - 150 m <sup>2</sup>	ca. 200 m <sup>2</sup>	ca. 200 m <sup>2</sup>	ca. 100 m <sup>2</sup>
Anwendungsintervall im Privatbereich	jährlich (oder nach Bedarf)	2x im Jahr (oder nach Bedarf)	jährlich (oder nach Bedarf)	monatlich (oder nach Bedarf)	jährlich (oder nach Bedarf)	2x im Jahr (oder nach Bedarf)	2x im Jahr (oder nach Bedarf)	jährlich (oder nach Bedarf)
Anwendungsintervall im Objektbereich	jährlich (oder nach Bedarf)	monatlich (oder nach Bedarf)	jährlich (oder nach Bedarf)	wöchentlich (oder nach Bedarf)	2x im Jahr (oder nach Bedarf)	monatlich (oder nach Bedarf)	monatlich (oder nach Bedarf)	jährlich (oder nach Bedarf)
Auftrag mit			 0950 027  0950 575					





*Sonderwünsche?*

*Melden Sie sich bei uns +49 25 83 30 37 0*



## HOLZ-SPEZIALÖL

Zuverlässig, langlebig und pflegeleicht

Der Premium-Schutz für alle Holzterrassen und Gartenmöbel. Die seidenmatte, natürlich wirkende Oberfläche betont Holzton und Maserung des Holzes. Besonders hohes Eindringungsvermögen, extrem witterungsbeständig, äußerst haltbar.



### ANWENDUNGSGEBIETE


Holzterrassen und Gartenmöbel

### GEBINDEGRÖSSEN

0,125 L / 0,75 L / 2,5 L / 10 L

### WERKZEUG

Flächenstreicher, Fußbodenstreichbürste



## HOLZ-SPEZIALÖL ZUSATZ

### ZUSATZ ANTI-SLIP R10 (0240)

Mit dem Zusatz Anti-Slip statten Sie das SAICOS Holz-Spezialöl mit der Rutschhemmung R10 aus.

### GEBINDEGRÖSSEN

70 ml für 0,75 L Holz-Spezialöl

234 ml für 2,5 L Holz-Spezialöl



## STIRNKANTENWACHS

Feuchtigkeit hat keine Chance

Schützt Stirnkanten und Schnittflächen gegen Risse und Feuchtigkeit und ist stark wasserabweisend.



### ANWENDUNGSGEBIETE


Terrassen

### WERKZEUG

Tuch

### GEBINDEGRÖSSEN

0,125 L / 0,75 L



ökologisch

nachhaltig

umweltfreundlich

## TERRASSENÖL H<sub>2</sub>O



Der wasserbasierende Terrassenanstrich

Auf der Suche nach dem idealen Schutz für Ihre Holzterrasse? Dann haben wir genau das Richtige für Sie: unser innovatives Terrassenöl H<sub>2</sub>O!

Es unterstreicht die natürliche Schönheit des Holzes, ist kinderleicht in der Anwendung und schützt auf lange Sicht gegen Witterungseinflüsse. Außerdem punktet das Terrassenöl H<sub>2</sub>O durch seine kurze Trocknungszeit und die integrierte Rutschhemmung R9.



### ANWENDUNGSGEBIETE

Holzterrassen und Gartenmöbel

### GEBINDEGRÖSSEN

0,125 L / 0,75 L / 2,5 L / 10 L

### WERKZEUG

Flächenstreicher, Fußbodenstreichbürste



0310  
Farblos  
transparent



0312  
Lärche  
transparent



0313  
Bangkirai  
transparent




0318  
Teak  
transparent



[www.blauer-engel.de/uz12a](http://www.blauer-engel.de/uz12a)







*natürlich schönes Holz*

*blockfest*

*offenporig*

## HOLZLASUR

Farblasur auf Naturöl-Basis

Holzlasur auf Naturöl-Basis mit besonders hohem UV-Schutz und sehr guter Wetterbeständigkeit, sowie Filmschutz gegen Schimmel- und Pilzbefall.



### ANWENDUNGSGEBIETE

jegliche, nicht begehbare Außenhölzer

### GEBINDEGRÖSSEN

0,125 L / 0,75 L / 2,5 L / 10 L

### WERKZEUG

Flächenstreicher, Öl/Wachs-Rolle,  
Universallrolle „Klein“





## HOLZLASUR H<sub>2</sub>O



### Schutz und Pflege auf Wasserbasis

Die transparente Holzlasur auf Wasserbasis sorgt für eine schöne, natürliche und dekorative Farbgebung. Die offenporige Lasur lässt das Holz atmen. Sie ist äußerst haltbar, wasser- und schmutzabweisend. Das Quellen und Schwinden des Holzes wird reduziert. Die Lasur dringt tief in das Holz ein, hält es gesund und elastisch. Der Anstrich schützt die Oberfläche gegen Witterungseinflüsse, Feuchtigkeit, Schimmel- und Pilzbefall.



### ANWENDUNGSGEBIETE


nicht begehbare Außenhölzer mit besonders hoher Wetterbeständigkeit

### GEBINDEGRÖSSEN

0,125 L / 0,75 L / 2,5 L / 10 L

### WERKZEUG

Flächenstreicher, Aqua-Rolle, Universalrolle „Klein“



*schützt und pflegt*  
*witterungsbeständig*  
*schnelltrocknend*



## HAUS & GARTEN-FARBE

Das Beste für Ihre Außenhölzer

Deckender Holz-Spezialanstrich auf Naturöl-Basis, der sich dauerhaft mit dem Holz verbindet. Die seidenmatte Oberfläche überdeckt Holzton und Maserung, lässt jedoch die Struktur des Holzes erkennen.



### ANWENDUNGSGEBIETE


für alle, nicht begehbaren Außenhölzer, besonders gut für Fenster und Türen

### GEBINDEGRÖSSEN

0,125 L / 0,75 L / 2,5 L / 10 L

### WERKZEUG

Flächenstreicher, Öl/Wachs-Rolle, Universalrolle „Klein“



natürlich schönes Holz

blockfest

offenporig





[www.blauer-engel.de/uz12a](http://www.blauer-engel.de/uz12a)

## BEL AIR H<sub>2</sub>O GARTEN- UND FASSADENFARBE



Der umweltfreundliche Anstrich auf Wasserbasis

Äußerst widerstandsfähig gegen Witterungseinflüsse und mechanische Beschädigungen.



### ANWENDUNGSGEBIETE


für alle, nicht begehbaren Hölzer im Außen- und Innenbereich

### GEBINDEGRÖSSE


0,125 L / 0,75 L / 2,5 L / 10 L

### WERKZEUG

Flächenstreicher, Öl/Wachs-Rolle, Universalrolle „Klein“



DECKEND



TRANSPARENT



**ökologisch**  
**deckend und transparent**  
**auf Wasserbasis**





*gegen durchschlagende Äste*  
*kein Alleinanstrich*  
*offenporig*

## VORSTREICHFARBE GRUNDWEISS



Unentbehrlich für eine einheitliche Oberfläche

Voranstrich gegen durchschlagende Äste bei hellen Endanstrichen, insbesondere Weiß. **Die Vorstreichfarbe Grundweiß ist kein Alleinanstrich.** Wir empfehlen als Endanstrich zwei deckende Aufträge mit SAICOS Bel Air H<sub>2</sub>O Garten- und Fassadenfarbe (Seite 41) oder SAICOS Haus & Garten-Farbe (Seite 40).



### ANWENDUNGSGEBIETE


Voranstrich Außenhölzer

### WERKZEUG

Flächenstreicher, Öl/Wachs-Rolle,  
Universalrolle „Klein“

### GEBINDEGRÖSSEN

0,125 L / 0,75 L / 2,5 L / 10 L



7050  
Grundweiß



## UNIVERSALIMPRÄGNIERUNG (9004)




### Der Rund-um-Sorglos Schutz

Wasserbasierender, qualitativ hochwertiger Schutz für Hölzer im Außenbereich. Die Imprägnierung vermindert das Quellen und Schwinden des Holzes und wirkt vorbeugend gegen Bläue, Fäulnis und holzschadenden Insekten.

Als Endanstrich können alle öl- und wasserbasierenden SAICOS Anstriche für den Außenbereich verwendet werden.

**Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.**



#### ANWENDUNGSGEBIETE

Hölzer im Außenbereich

#### WERKZEUG

Flächenstreicher, Aqua-Rolle, Universalrolle „Klein“

#### GEBINDEGRÖSSEN

0,125 L / 0,75 L / 2,5 L / 10 L

## WPC PFLEGE-ÖL

### Neuer Glanz für WPC Oberflächen



SAICOS WPC Pflege-Öl ist ein transparenter und offenporiger Spezialanstrich zur Pflege von verwitterten und angerauten WPC-Oberflächen. Die Holz-Kunststoff-Verbundwerkstoffe werden nachhaltig vor Verblässen und Vergrauen geschützt.

Wir empfehlen vor der Beschichtung eine Reinigung der abgewitterten Fläche mit SAICOS Reiniger für Holz-Kunststoff-Dielen (Seite 47).



#### ANWENDUNGSGEBIETE

für alle Bauteile aus WPC

#### WERKZEUG

Flächenstreicher, Fußbodenstreichbürste

#### GEBINDEGRÖSSEN

0,125 L / 0,75 L / 2,5 L



*für verwitterte Oberflächen*  
*für alle Bauteile aus WPC*



**BIOZIDFREI**

0111 farblos

*pflegeleicht*

*schmutz- und wasserabweisend*

Info 

## KLARLASUR

Hochwertiger Schutz gegen Wind und Wetter

Farbloser Öl-Anstrich auf Naturöl-Basis für ein naturbelassenes Endprodukt mit stark schmutz- und wasserabweisenden Eigenschaften.



### ANWENDUNGSGEBIETE

alle, nicht begehbaren, Außen- sowie Innenhölzer

### GEBINDEGRÖSSEN

0,125 L / 0,75 L / 2,5 L / 10 L

### WERKZEUG

Flächenstreicher, Öl/Wachs-Rolle, Universalrolle „Klein“



7620 Graphitgrau

7630 Steingrau

*natürliche Vergrauung*

*feuchtigkeitsregulierend*

Info 

## VERGRAUUNGS-LASUR

Der Natur einen Schritt voraus

Egalisiert den Übergang zu einer natürlichen, gleichmäßigen und fließenden Holzvergrauung. Einmaliger Anstrich, den Rest erledigt die Natur.



### ANWENDUNGSGEBIETE

Außenhölzer, z.B. Fassaden mit Dachüberständen

### GEBINDEGRÖSSEN

0,125 L / 0,75 L / 2,5 L / 10 L

### WERKZEUG

Flächenstreicher, Öl/Wachs-Rolle, Universalrolle „Klein“



## UV-SCHUTZLASUR AUSSEN

### Sonnenschutz für Außenholz

Extrem haltbarer UV-Langzeitschutz gegen Vergrauung und Vergilbung des Holzes.  
Besonders wasser- und schmutzabweisend.




1101  
Farblos  
transparent



1111  
Kiefer  
transparent



1171  
Grau  
transparent



1181  
Nussbaum  
transparent

#### ANWENDUNGSGEBIETE

Außenhölzer, z.B. Fassaden mit Dachüberständen

#### WERKZEUG

Flächenstreicher

#### GEBINDEGRÖSSEN

0,125 L / 0,75 L / 2,5 L / 10 L



*verzögert Vergilbung*

*schmutzabweisend*

*wasserabweisend*



# Perfekte Reinigung

*Pflege für schöne Terrassen*



Info ⓘ



*Pflegeanweisung*

## HOLZ-ENTGRAUER (8130)

### KONZENTRAT

Hochwirksames Konzentrat, das alle Hölzer ohne Abschleifen von unschönen Vergrauungen befreit. Für alle Holzarten geeignet.

#### ANWENDUNGSGEBIETE

horizontale Flächen wie z. B. Terrassen

#### WERKZEUG

Flächenstreicher, Fußbodenstreichbürste

#### GEBINDEGRÖSSEN

1 L / 5 L / 10 L



*ohne Abschleifen*

## HOLZ-ENTGRAUER POWER GEL (8133)

Hochwirksames Power-Gel zur Reinigung und Auffrischung von vergrauten und unansehnlich gewordenen Holzoberflächen. Für alle Holzarten geeignet.

#### ANWENDUNGSGEBIETE

vertikale Flächen wie z. B. Zäune, Sichtblenden, etc.

#### WERKZEUG

Flächenstreicher, Fußbodenstreichbürste

#### GEBINDEGRÖSSEN

1 L / 2,5 L



*intensiv wirkende Geltextur*

## TERRASSENREINIGER (8160)

### KONZENTRAT

Konzentrat zur einfachen, gründlichen Reinigung speziell von Holzterrassen. Lösemittelfrei, chlorfrei, formaldehydfrei, ohne Bleichmittel.

#### ANWENDUNGSGEBIETE

horizontale Flächen wie z. B. Terrassen

#### WERKZEUG

Flächenstreicher, Fußbodenstreichbürste

#### GEBINDEGRÖSSEN

1 L



*gründliche Reinigung*

*1 L = ca. 30-40 m<sup>2</sup>*

## REINIGER FÜR HOLZ-KUNSTSTOFF-DIELEN / WPC (8123)

### KONZENTRAT

Dieses Konzentrat wurde speziell zur einfachen und gründlichen Reinigung von WPC-Terrassen entwickelt. Es ist lösemittelfrei, chlorfrei und ohne Bleichmittel – biologisch abbaubar.

#### ANWENDUNGSGEBIETE

alle Bauteile aus WPC

#### WERKZEUG

Reinigungsbürste für Holzterrassen

#### GEBINDEGRÖSSEN

1 L



*lösemittelfrei*

*intensive Reinigung*



## EASY PAINT SET (0950 555)

Praktisches Set für den perfekten Anstrich

Das Easy Paint Set besteht aus:

- 1 x SAICOS Farbwanne „Klein“
- 3 x Wanneneinleger
- 1 x SAICOS Flächenstreicher (60 mm breit)
- 1 x SAICOS Universalrolle „Klein“ (100 mm breit)
- 1 x Bügel für Rollen (100 mm)

### ANWENDUNGSGEBIETE

für alle Holzanstriche im Innen- und Außenbereich

### GEBINDEGRÖSSEN

1 Set



*praktisch*

*klimaneutral verpackt*

*optimale Weiterverarbeitung*

## PINSELREINIGER (5100)

Reinigt Arbeitsgeräte von SAICOS Holzanstrichen auf Öl/Wachsbasis. Entfernt auch Harz.

### ANWENDUNGSGEBIETE

Arbeitsgeräte genutzt mit Anstrichen auf Öl- und Wachsbasis

### GEBINDEGRÖSSEN

1 L / 10 L



*gründlich*

*geruchsarm*

*schonend*



**BENZOLFREI**



## HANDPADHALTER „GROSS“ (0950 684)

Handlicher Padhalter um kleinere Flächen wie Tischplatten, Treppenstufen oder Möbeloberflächen zu bearbeiten.

### PASSENDE ARTIKEL

weißes Pad zum Egalisieren (0950 690)  
grünes Pad als Reinigungsschliff (0950 693)  
braunes Pad als Renovierungsschliff (0950 695)  
(Größen: 250 mm x 110 mm)

### GRÖSSE

237 mm x 97 mm



## PADHALTER MIT STIELAUFNAHME (0950 685)

Praktischer Padhalter mit Stielaufnahme für die Bearbeitung von schwer zugänglichen Bereichen wie z.B. unter Heizkörpern.

### PASSENDE ARTIKEL

weißes Pad zum Egalisieren (0950 690)  
grünes Pad als Reinigungsschliff (0950 693)  
braunes Pad als Renovierungsschliff (0950 695)  
(Größen: 250 mm x 110 mm)

### GRÖSSE

230 mm x 97 mm



**NEU**

## AQUA-ROLLE

Die Rolle für Anstriche auf Wasser-Basis

### PASSENDE ARTIKEL

SAICOS Bügel für Rollen  
SAICOS Teleskop-Stiel mit Klickverbindung  
Farbwanne „Groß“

### GRÖSSEN

250 mm (0950 008)



## UNIVERSALROLLE „KLEIN“

Der Allrounder für kleine Flächen

### PASSENDE ARTIKEL

SAICOS Bügel für Rollen  
SAICOS Teleskop-Stiel mit Klickverbindung  
Farbwanne „Klein“

### GRÖSSEN

2er Set, 100 mm (0950 007)



## ÖL/WACHS-ROLLE

Die hochwertige Rolle für Anstriche auf Öl- oder Wachs-Basis

### PASSENDE ARTIKEL

SAICOS Bügel für Rollen  
SAICOS Teleskop-Stiel mit Klickverbindung  
Farbwanne „Groß“

### GRÖSSEN

250 mm (0950 013)



## FARBWANNE „KLEIN“

Für die richtige Dosierung bei der Farbaufnahme

### ANWENDUNGSGEBIETE

für alle Arbeiten mit Pinsel und Rollen

### PASSENDE ARTIKEL

SAICOS Flächenstreicher  
Universalrolle „Klein“  
Wanneneinleger „Klein“ im 5er-Set

### GRÖSSEN

15 x 30 cm (0950 227)  
Wanneneinleger „Klein“ 5er Set (0950 228)



## BÜGEL FÜR ROLLEN

Farbwalzenbügel mit ergonomischem Griff in Profi-Qualität

### ANWENDUNGSGEBIETE

für ergonomisches Arbeiten

### PASSENDE ARTIKEL

SAICOS Farbrollen  
SAICOS Teleskop-Stiel mit Klickverbindung

### GRÖSSEN

100 mm (0950 019)  
250 mm (0950 020)



## FLÄCHENSTREICHER

Für jedes Projekt der richtige Flächenstreicher

### ANWENDUNGSGEBIETE

für Öl- und Wassersysteme

### PASSENDE ARTIKEL

Pinselreiniger  
Farbwanne „Klein“

### GRÖSSEN

30 mm (0950 030)  
50 mm (0950 050)  
60 mm (0950 060)  
100 mm (0950 100)



## FARBWANNE „GROSS“

Für die richtige Dosierung bei der Farbaufnahme mit Rollen

### ANWENDUNGSGEBIETE

für alle Arbeiten mit Pinsel und Rollen

### PASSENDE ARTIKEL

SAICOS Flächenstreicher  
Aqua-Rolle, Öl/Wachs-Rolle  
Wanneneinleger „Groß“ im 5er-Set

### GRÖSSEN

31 x 35 cm (0950 229)  
Wanneneinleger „Groß“ 5er Set (0950 230)





## TELESKOP-STIEL MIT KLICKVERBINDUNG

Praktischer Helfer beim Anstrich großer Flächen

### ANWENDUNGSGEBIETE

Kombinierbar mit allen SAICOS Aufsätzen

### PASSENDE ARTIKEL

Fußbodenstreichbürste  
SAICOS Rollen

### GRÖSSEN

110-220 cm (0950 231)



## FUSSBODENSTREICHBÜRSTE

Für die Beschichtung öl-basierter Anstriche

### ANWENDUNGSGEBIETE

Geeignet für SAICOS Öl-Systeme

### PASSENDE ARTIKEL

SAICOS Teleskop-Stiel mit Klickverbindung

### GRÖSSEN

150 mm (0950 150)

220 mm (0950 220)



## EDELSTAHL DOPPELFEDERSPACHTEL

Handlicher Spachtel zum Auftragen von Anstrichen für Holzfußböden

### ANWENDUNGSGEBIETE

alle spachtelbaren Produkte die  
anschließend mit einem Pad egalisiert werden

### GRÖSSEN

270 mm (0950 027)



## REINIGUNGSBÜRSTE FÜR HOLZTERRASSEN

Einfaches Handling, gründliches Ergebnis

### ANWENDUNGSGEBIETE

für die Reinigung von Holzterrassen

### PASSENDE ARTIKEL

SAICOS Reiniger für den Außenbereich

### GRÖSSEN

200 mm (8191)



## SUPER PAD

Egalisieren oder Schleifen - Die Pads für alle Fälle

### ANWENDUNGSGEBIETE

Pads zum Schleifen, Reinigen  
und Egalisieren

### GRÖSSEN

16"/406mm

### FARBEN

weiß (0950 575)

grün (0950 599)

schwarz (0950 623)

beige (0950 583)

## SCHLEIFVLIESMATTE

Das Maronenpad für den perfekten Renovierungsschliff

### ANWENDUNGSGEBIETE

Renovierungsschliff

### GRÖSSEN

16"/405 mm

Korn 280 (0950 727)





## SAICOS COLOUR GmbH

Carl-Zeiss-Str. 3


D-48336 Sassenberg

+49 2583 3037-0

+49 2583 3037-10

info@saicos.de

[www.saicos.de](http://www.saicos.de)



Alle vorherigen Preislisten verlieren mit Erscheinen dieser Preisliste ihre Gültigkeit. Programm-, Preisänderungen und Liefermöglichkeiten vorbehalten. Die in dieser Preisliste abgebildeten Farben unterliegen Druckschwankungen und sind daher nicht verbindlich. Unsere anwendungstechnische Beratung erfolgt nach bestem Wissen und aufgrund von Versuchen, gilt jedoch nur als unverbindlicher Hinweis und befreit Sie nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für den beabsichtigten Zweck. Da sich die Anwendung und Verarbeitung der Produkte außerhalb unserer Kontrollmöglichkeit befindet, liegt der Verantwortungsbereich ausschließlich beim Verarbeiter. Mit Erscheinen einer neuen Preisliste verliert die Vorherige ihre Gültigkeit. Änderungen vorbehalten. Alle Abbildungen unserer Produkt-Farbpaletten sind unverbindlich und können von den Originalfarben abweichen. Weitere Angaben entnehmen Sie bitte unseren aktuellen technischen Merkblättern.  
Fotos: SAICOS COLOUR GmbH / Shutterstock, Inc. / 123 RF, Adobe Stock